



ASKO[®]
NÁBYTOK



Katalóg

2022



JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

**EXKLUZÍVNE
PRE ZÁKAZNIKOV
ASKO – NÁBYTOK**

**5 ROKOV POHODY
S PREDĹŽENOU
ZÁRUKOU ZADARMO**

Platí na všetky
elektrospotrebiče uvedené
v tomto katalógu.

Viac informácií na zaruka.teka.cz



**DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA**
na materiál
nerezových
drezov

Viac ako 90 rokov skúseností
s výrobou drezov znamená,
že sme si natoľko istí
našími štandardmi kvality,
že na materiál všetkých
našich nerezových drezov
poskytujeme doživotnú záruku.

Viac informácií na zaruka.teka.cz

MAESTRO PIZZA

NOVINKA



739 €

HLB 8510 P BK MAESTRO PIZZA

Rúra MaestroPizza

Multifunkčná pyrolytická rúra s technológiou SurroundTemp

8 funkcií na prípravu jedál

Špeciálny pizza program s teplotou 340 °C

Duálny čistiaci systém: Pyrolýza a HydroClean® PRO

Objem brutto/ netto: 71/70 l

Dotykové ovládacie prvky a otočné ovládače

Teleskopické pojazdy Easy Slide

Expresná funkcia predhriatia

Dvierka so štvoritým sklom, SoftClose

Špeciálna lopatka na prípravu pizze

Špeciálny kameň na pečenie pizze

Hlboký a plytký plech, vystužený rošt

Kód produktu: 111000046

MaestroPizza

NOVÁ, JEDINEČNÁ A EXKLUZÍVNA RÚRA

MaestroPizza vám umožní pripraviť pizzu v talianskom štýle a profesionálnej kvalite kedykoľvek budete chcieť.

Základným prvkom pečenia pizze je vysoká teplota.

Z tohto dôvodu je MaestroPizza rúra jedinečná, pretože môže dosiahnuť teplotu do 340 °C. Medzi ďalšie silné stránky tejto inovatívnej rúry patrí jej rýchle nahrievanie. Dokonca aj v porovnaní s najlepšimi výrobkami na trhu absolútne vyniká. Pečieme celú pizzu za 3 minúty!

Súčasťou balenia je aj profesionálne príslušenstvo potrebné na prípravu dokonalej pizze. Prvý z nich je špeciálny pizza kameň, ktorý vďaka absorpcii vlhkosti umožní získať chrumkavý korpus a zároveň zabezpečiť, aby ostatné zložky zostali chutné a šťavnaté. Ďalším profesionálnym doplnkom rúry je lopatka z nerezovej ocele, ktorá vám pomôže ľahko otočiť pizzu a vybrať ju z rúry.



AIR FRY

NOVINKA



509 €

HLB 8416 BK AIR FRY

Rúra AirFry
Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
9 funkcií pre prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Špeciálne funkcie AirFry a AirFry Tray
Objem brutto / netto: 71/70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejom, dva otočné ovládače
Teleskopické pojazdy Plus Extension Easy Slide
Expresná funkcia predhriatia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
FryMaster Box – špeciálny perforovaný plech na vyprážanie
Hlboké a plytké plechy, mriežka na grilovanie
Kód produktu: 111000045



AIRFRY

**REVOLÚCIA V PRÍPRAVE HRANOLČEKOV.
V RÚRE. ŽIADNE VYPRÁŽANIE.
PERFEKTNE CHUTNÉ.**

Predstavujeme revolúciu pri príprave mrazených a vyprážaných jedál.

Vďaka funkcii AirFry si teraz vychutnáte vyprážané jedla, ako sú hranolky, nugety alebo krídielka v zdravšom variante bez pridania oleja.


Súčasťou výbavy rúry je FryMaster Box – perforovaný plech určený špeciálne pre rúry s AirFry funkciou tak, že vzduch prechádza otvormi a jedlo sa tak pečie rovnomerne bez potreby otáčania.

Pri vývoji tejto rúry sme mysleli aj na pohodlie a miesto v kuchyni. Výsledkom je rúra s množstvom funkcií, ktoré nahradia ďalšie kuchynské spotrebiče. Ušetrí tak cenný priestor vo vašej kuchyni.





London Brick Brown	Steam Grey	Night River Black	White Marble	Stone Grey



699 €

HLB 8600 BK

Multifunkčná rúra
Technológia SurroundTemp
12 funkcií prípravy jedla
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Kuchár osobný asistent (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Tangenciálne vetranie
Kód produktu: 111000010



509 €

ML 8220 L BK

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 druhy ohrevu
Elektronický ovládací panel s LED displejom
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start
Digitálny časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Interiér z nehrdzavejúcej ocele, keramické dno
Dvere s dvoma sklami, otváranie vľavo
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
Dva otočné gombíky na nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Kód produktu: 112030001



1 559 €

CLC 855 GM BK

Automatický vstavaný kávovar
Kompaktný, 45 cm
Čistiace funkcie
Regulácia intenzity, teploty a množstva kávy
Elektronické ovládanie s digitálnym displejom
Teleskopické výsuvy pre jednoduchú manipuláciu
30 automatických programov
LED osvetlenie priestoru na prípravu kávy
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
Lahko odnímateľný kontajner
Tlak: 15 barov
Výskovo nastaviteľná podpera pohára
Zásobník kávových zŕn (200 g/14 šálok)
Integrovaný kovový mlynček na kávu
13 pozícií nastavenia hrúbosti mletia kávových zŕn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630004



ECOPOWER

449 €

DLV 68660 TOS BK

Komínový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930024



ECOPOWER

499 €

DLV 98660 TOS BK


Komínový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Hlučnosť: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930029



569 €

DLV 99670 TOS BK


Komínový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Trieda: A+++
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie, odnímateľný zberač oleja
Indikátor nasýtenia filtra
Tichý motor
Kapacita odťahu: min. 210 m³/h., max. 920 m³/h.
Hlučnosť: min. 37 dB, max. 58 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Piestový systém otvárania
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930038



269 €

CP 150 GS

Ohrievacia zásuvka 15 cm
Teplotný rozsah: 30° – 80°
6 nastavení: 6 tanierov (24 cm), 6 tanierov hlbokých (10 cm) a 3 tanieri na servírovanie (17, 19 a 32 cm) alebo 20 tanierov (28 cm) alebo 40 šálok na čaj alebo 80 šálok na kávu
Výsuvná teleskopická zásuvka
Systém otvárania push-pull
Protišmyková základňa
Čelné sklo nie je súčasťou
Kód produktu: 111600003



349 €

VS 1520 GS

Vákuová zásuvka 15 cm
Systém otvárania push-pull
Držiak rolky na potravinovú fóliu
Držiak rolky pre vrecká na potraviny
Kuchynská váha s ochranným krytom
LED osvetlenie
Miesto na uloženie príslušenstva
Čelné sklo nie je súčasťou
Kód produktu: 111600004



69 €

KIT VS/CP BK

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 GS alebo vákuovaciu zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890002



EDÍCIA URBAN COLORS – NIGHT RIVER BLACK



469 €



469 €



349 €



229 €

IZC 64630 MST BK

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Keramicke sklo, predná skosená hrana
4 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm,
2 indukcie Ø 185 mm, 1 indukcia Ø 150 mm
Špeciálne funkcie varenia so snímačmi
teploty: grilovanie, fritovanie, vyprážanie,
udržiavanie teploty, varenie, vrenie,
konfitovanie a rozmrazovanie
Funkcia Power Plus, funkcia Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla. Časovač.
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022

GZC 75330 XBC BK

Sklenená plynová varná doska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovládače – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
3 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
5 varných zón: 1 trojitý okrúhly horák (4,00 kW)
1 rýchly horák (2,7 kW), 1 stredný horák (1,75 kW),
1 stredný horák (1,4 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570173

GZC 64320 XBC BK

Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládače – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 zóny varenia: 1 trojitý okrúhly horák
(4,00 kW) 1 rýchly horák (2,8 kW), 1 stredný
horák (1,75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570169

GZC 32300 XBC BK

Modulárna sklenená plynová varná doska
30 cm
2 varné zóny
Otočné ovládače – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
1 samostatná liatinová mriežka
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
2 varné zóny: 1 rýchly horák (2,5 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570166

FUNKCIA EXACTFLAME – PLAMEŇ POD KONTROLOU

Tradičné varenie v kombinácii s najnovšou
technológiou teraz nájdete v jedinom spotrebiči.
Zabudnite na náhodné nastavenie sily plameňa.
Regulačná technológia ExactFlame vo varných
paneloch GZC vám umožní ovládať plameň
s najvyššou presnosťou.
Nastavením úrovne výkonu od 1 do 9 vám umožní
nastaviť plameň presne podľa potreby.

Vysokovýkonné horáky SABAF® zároveň znižujú
spotrebu plynu a emisií oxidu uhoľnatého až o 25 %.
Pripravte si svoje obľúbené jedlá a ušetríte nielen čas,
ale aj životné prostredie.




699 €

HLB 8600 ST

Multifunkčná rúra
Technológia SurroundTemp
12 funkcií pre prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Cook Personal Assistant (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času
pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 111000011


509 €

ML 8220 BIS L ST

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného vykurovania
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 typy ohrevu
Elektronický ovládací panel s LED displejom
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start, časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Interiér z nerezovej ocele, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom, otváranie vľavo
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
Dva otočné ovládače pre nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, zapekacia miska
Kód produktu: 112030002


1 559 €


CLC 855 GM ST

Automatický vstavaný kávovar
Kompaktný, 45 cm
Funkcie čistenia
Regulácia intenzity, teploty a množstva kávy
Elektronické ovládanie s digitálnym displejom
Teleskopické pojazdy pre jednoduchú manipuláciu
30 automatických programov
LED osvetlenie priestoru na prípravu kávy
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
Lahko odnímateľný kontajner
Tlak: 15 barov
Výškovo nastaviteľná podpera šálky
Zásobník kávových zŕn (200 g / 14 šálok)
Integrovaný kovový mlynček na kávu
13 pozícií nastavenia hrúbosti mletia kávových zŕn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630003


ECOPOWER
449 €

DLV 68660 TOS ST

Komínový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930028


549 €

IZC 64630 MST ST

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Keramické sklo, predná skosená hrana
4 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm, 2 indukcie Ø 185 mm, 1 indukcia Ø 150 mm
Špeciálne funkcie varenia so snímačmi teploty: grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie, konfitovanie a rozmrazovanie
Funkcie Power Plus, Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla. Časovač.
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500026


349 €

GZC 64320 XBC ST

Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Keramické sklo, predná skosená hrana
2 samostatné liatinové mriežky
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
4 zóny varenia: 1 trojitý okrúhly horák (4,00 kW), 1 rýchly horák (2,8 kW), 1 stredný horák (1,75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570172


69 €

KIT VS/CP ST

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 GS alebo vakuovaciu zásuvku VS 1520 GS.
Kód produktu: 111890004

EDÍCIA URBAN COLORS – STEAM GREY



699 €



509 €



1 559 €

HLB 8600 SM

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
12 funkcií varenia
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 litrov
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Cook Personal Asistant (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Detská bezpečnostná poistka
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
1 teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 111000013

ML 8220 BIS L SM

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 typy ohrevu
Elektronický ovládací panel s LED displejom
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklonný gril výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start, časovač 0-90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Interiér z nerezovej ocele, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom, otváranie vľavo
Kombinácia dotykového a mechanického ovládania
Dva otočné ovládače na nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Kód produktu: 112030004

CLC 855 GM SM

Automatický vstavaný kávovar
Kompaktný, 45 cm
Čistiace funkcie
Regulácia intenzity, teploty a množstva kávy
Elektronické ovládanie s digitálnym displejom
Teleskopické pojazdy pre jednoduchú manipuláciu
30 automatických programov
LED osvetlenie priestoru na prípravu kávy
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
Ľahko odnateľný kontajner
Tlak: 15 barov
Výškovo nastaviteľná podpera šálky
Zásobník kávových zŕn (200 g/14 šálok)
Integrovaný kovový mlynček na kávu
13 pozícií nastavenia hrúbosti mletia kávových zŕn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630001



ECOPOWER

449 €



549 €



349 €



69 €

DLV 68660 TOS SM

Kominový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia, LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930027

IZC 64630 MST SM

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Keramické sklo, predná skosená hrana
4 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm, 2 indukcie Ø 185 mm, 1 indukcia Ø 150 mm
Špeciálne funkcie varenia so snímačmi teploty: grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie, konfitovanie a rozmrazovanie
Funkcia Power Plus, Stop & Go
Indikatory zvyškového tepla. Časovač.
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500025

GZC 64320 XBC SM

Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Keramické sklo, predná skosená hrana
2 samostatné liatinové mriežky
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
4 zóny varenia: 1 trojitý okrúhly horák (4,00 kW), 1 rýchly horák (2,8 kW), 1 stredný horák (1,75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570171

KIT VS/CP SM

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 GS alebo vakuovaciu zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890005


699 €


HLB 8600 LB

Multifunkčná rúra
Technológia SurroundTemp
12 funkcií prípravy jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Cook Personal Assistant (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času
pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Trojsklené dverka, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 11100014


509 €

ML 8220 BIS L LB

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 druhy ohrevu
Elektronický ovládací panel s LED displejom
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Star, časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dverkami rúry
Interiér z nerezovej ocele, keramické dno
Dverka s dvojitým sklom, otváranie vľavo
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
Dva otočné ovládače na nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dveriek
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Kód produktu: 112030003


ECOPOWER
449 €

DLV 68660 TOS LB

Komínový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/
bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930026


349 €

GZC 64320 XBC LB

Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Keramické sklo, predná skosená hrana
2 samostatné laticové mriežky
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
4 zóny varenia: 1 trojitý okrúhly horák
(4.00 kW), 1 rýchly horák (2.8 kW), 1 stredný
horák (1.75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570170


69 €

KIT VS/CP LB

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 GS
alebo vakuovaciu zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890006

EDÍCIA URBAN COLORS – MARBLE WHITE



699 €

HLB 8600 WH

Multifunkčná rúra
Technológia SurroundTemp
12 funkcií prípravy jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Cook Personal Assistant (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 111000012



509 €

ML 8220 BIS L WH

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 typy ohrevu
Elektronický ovládací panel s LED displejom
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklonný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start, časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér a keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom, otváranie vľavo
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
Otočné ovládače na nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Kód produktu: 112030000



ECOPOWER

449 €

DLV 68660 TOS WH

Kominový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/
bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930025



ECOPOWER

499 €

DLV 98660 TOS WH

Kominový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívne
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Hlučnosť: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/
bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930030



549 €

IZC 64630 MST WH

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Keramické sklo, predná skosená hrana
4 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm, 2 indukcie Ø 185 mm, 1 indukcia Ø 150 mm
Špeciálne funkcie varenia so snímačmi teploty: grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie, konfitovanie a rozmrazovanie
Funkce Power Plus, Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla. Časovač.
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500027



349 €

GZC 64320 XBC WH

Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Keramické sklo, predná skosená hrana
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický záмок
4 zóny varenia: 1 trojitý okrúhly horák (4.00 kW), 1 rýchly horák (2.8 kW), 1 stredný horák (1.75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570168



69 €

KIT VS/CP WH

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 GS alebo vakuovaciu zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890003

SurroundTemp

SurroundTemp je technológia, ktorá sa stará o rovnomerné vedenie tepla v rúre.

Pri pečení zaisťuje dokonalé pečenie pripraveného jedla, a to aj v prípade, že pripravujete v rúre jedlá na rôznych úrovniach.



HLB 880 BX

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
12 funkcií prípravy jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovládače
Teplotná sonda
SteamBox – súprava na varenie v pare
Cook osobný asistent
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Dva teleskopické pojazdy
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 41560102



HLB 860 P BX

Multifunkčná pyrolytická rúra s technológiou SurroundTemp
12 funkcií prípravy jedál
Duálny čistiaci systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné ovládače
Cook Personal Asistent (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka so štvoritým sklom, SoftClose
Dva teleskopické pojazdy
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 41566020



HLB 860 BX

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
12 funkcií pre prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné ovládače
Cook Personal Asistent (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 41560098



HLB 860 WX

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
12 funkcií pre prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné gombíky
Cook Personal Asistent (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Automatické návrhy teploty a času pre každú funkciu
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 41560097



HLB 850 BX

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
9 funkcií pre prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykové ovládanie s displejom, dva otočné ovládače Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka s trojitým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Hlboký a plytký plech, vystužený rošt
Kód produktu: 41560290



HLB 840 P BX

Multifunkčná pyrolytická rúra s technológiou SurroundTemp
8 funkcií na prípravu jedál
Duálny čistiaci systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládaci panel s LED displejom
Dva otočné ovládače
Rýchle predhriatie
Automatický bezpečnostný systém odpojenia
Dvierka so štvoritým sklom, SoftClose
Teleskopický pojazd
Napájací kábel bez koncovky
Hlboký plech a vystužený rošt
Kód produktu: 41566014

TEKA DUALCLEAN PYROLÝZA A HYDROKLEÁN® V JEDNEJ RÚRE



=



+



Systém čistenia pyrolýzou odstraňuje nečistoty pomocou dosiahnutia teploty 500 °C – vďaka tomu sa všetky nečistoty a zvyšky pečenia spália a zostane len popol, ktorý sa dá ľahko zotrieť. HydroClean® používa k čisteniu vodu, ktorá sa po zahriatí na teplotu 90 °C premení na paru, tá kondenzuje na stenách rúry a uľahčuje odstraňovanie nečistôt bez potreby používať čistiace prostriedky.

RÚRY



HCB 6545 X

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
9 funkcií prípravy jedál
Čistiaci systém HydroClean PRO
Objem: 70 l
Dotykové ovládanie, vysúvacie ovládače
Chrómované konzoly
Dvierka s dvojitým sklom
Rýchle predhriatie
Teleskopický výsuv Plus-Extension
Hlboký plech
Kód produktu: 111020020



HCB 6535 BK

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
8 funkcií na prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean PRO
Objem: 70 l
Dotyková obrazovka, vysúvacie ovládače
Chrómované konzoly
Dvierka s dvojitým sklom
Rýchle predhriatie
Hlboký plech
Kód produktu: 111020031



HCB 6535 WH

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
8 funkcií na prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean PRO
Objem: 70 l
Dotyková obrazovka, vysúvacie ovládače
Chrómované konzoly
Dvierka s dvojitým sklom
Rýchle predhriatie
Hlboký plech
Kód produktu: 111020032



HSB 740 G X

Plynová teplovzdušná rúra s grilom
4 funkcie na prípravu jedál
Objem: 71 l Tri otočné ovládače.
Teleskopický výsuv
Dvierka s dvojitým sklom
Plynový gril (1900 W)
Spodný hlavný horák (2350 W)
Mechanická minútka s funkciou vypnutia
Automatické zapálenie horáka
Bezpečnostný automatický zámok
Pre zemný plyn (možné pretryskovanie na PB)
Hlboký plech a rošt
Kód produktu: 111040001

RÚRY PRÍSLUŠENSTVO



179 €

STEAMBOX

Zostava obsahuje dve samostatné nerezové tácky, hlboký plech, mriežku a sklenené veko s vypúšťacím ventilom.
Silikónové tesnenie veka vám umožní variť v pare, aj niekoľko jedál súčasne.
Všetky komponenty obsiahnuté v súprave SteamBox je možné umývať v umývačke riadu.
Kód produktu: 41599012



129 €

PRO-TITANIUM PEKÁČ

Nepríľnavý materiál pre jednoduché čistenie
Použitie v rúre s objemom 70 l a na indukčnom paneli
Kód produktu: 41599013



22 €

PLECH HLBOKÝ WISH

Kód produktu: 82430700



22 €

PLECH PLYTKÝ WISH

Kód produktu: 82430702

45 €

TELESKOPICKÁ SÚPRAVA (1x)

Kód produktu: 83310430

STEAMBOX – SÚPRAVA NA VARENIE V PARE

Varenie v pare je skvelý a zdravý spôsob prípravy jedla. Para vám umožní zachovať cenné živiny, vitamíny a minerály. Jedlá pripravené týmto spôsobom sú chrumkavé a chutia naozaj skvele. Vďaka špeciálnej súprave SteamBox môžete použiť každú rúru Teka na varenie jedla v pare.

Sada sa skladá z hlbokého plechu, skleneného krytu, ktorý je ukončený silikónom, z dvoch nerezových nádob a roštu.

Na prípravu jedla v pare v rúre stačí naliať do hlbokého plechu asi 500 ml vody, naaranžujte zeleninu, ryby alebo iné prísady v kovových nádobách alebo na rošte, zatvorte skleneným vekom a vložte do rúry predhriatej na 150 °C. Miska sa naplní parou a vďaka tesnému silikónovému uzáveru neunikne vlhkosť mimo. Jednoduché a zdravé varenie pre vás a vašich blízkych si zamilujete.




HLC 847 SC BX

Kompaktná kombinovaná parná a multifunkčná rúra, 45 cm
Technológia SurroundTemp
15 funkcií prípravy jedál
Objem: 44 l
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Funkcia pary 30–100 °C (zásobník na vodu 1l)
4" TFT displej
Dva otočné podsvietené ovládače
Cook Personal asistent (20 receptov)
SlowCook: varenie pri nízkej teplote
Teplotná sonda na mäso
Dvierka s trojitým sklom, Soft Close
Teleskopický pojazd
Napájací kábel bez koncovky
Dva nerezové plechy (hlboké perforované a plytké), vystužený rošt
Kód produktu: 40589020


HLC 844 C BX

Kompaktná kombinovaná multifunkčná a mikrovlnná rúra, 45 cm
11 funkcií prípravy jedál
Objem: 40 l
Čistiaci systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
Dva otočné ovládače
Gril (1 500 W)
6 stupňov mikrovlnného výkonu (1 000 W)
Funkcia Quick Start, Pizza, ECO
Automatické rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Dvierka s trojitým sklom
Sklenený pekač a vystužený rošt
Napájací kábel bez koncovky
Kód produktu: 40587602


HLC 844 C WX


Kompaktná kombinovaná multifunkčná a mikrovlnná rúra, 45 cm
11 funkcií prípravy jedál
Objem: 40 l
Čistiaci systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
Otočné ovládače
Gril (1 500 W)
6 stupňov mikrovlnného výkonu (1 000 W)
Funkcia Quick Start, Pizza, ECO
Automatické rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Dvierka s trojitým sklom
Sklenený pekač a vystužený rošt
Napájací kábel bez koncovky
Kód produktu: 40587612


HLC 840 BX

Kompaktná kombinovaná multifunkčná rúra, 45 cm
9 funkcií prípravy jedál
Objem: 44 l
Čistiaci systém Hydroclean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
Dva otočné gombiky
Funkcia rýchleho ohrevu
Funkcia ECO a rozmrazovanie
Dvierka s trojitým sklom
Maxi gril
Teleskopický pojazd
Napájací kábel bez koncovky
Hlboký plech a vystužený rošt
Možnosť dokúpenia sady SteamBox
Kód produktu: 41531020



ZÁSUVKY A KÁVOVARY



269 €

CP 15 GS BX

Ohrievacia zásuvka 15 cm, čierne sklo
Pre 6 jedálenských súprav – max. 25 kg
Dotykové otváranie systémom „click/clack“
Ovládač termostatu vnútornej teploty
za dvierkami
Teplotný rozsah 30–80 °C
Kontrolka na dosiahnutie zvolenej teploty
Montáž priamo pod rúru (bez police)
Protišmyková podložka
Kód produktu: 40589920



389 €

VS 152 GS BX

Vákuovacia zásuvka 15 cm, čierne sklo
Dotykové otváranie systémom „click/clack“
Držiak rolky na potravinovú fóliu
Držiak rolky pre vrecká na potraviny
Kuchynská váha s ochranným krytom
LED osvetlenie
Miesto na uskladnenie príslušenstva
Kód produktu: 40589951



5 rokov záruka

1 559 €

CLC 855 GM BX

Automaticky vstavaný kávovar 45 cm
Funkcia čistenia
Regulácia intenzity, teploty a veľkosti kávových zŕn
Elektronické ovládanie s digitálnym displejom
Teleskopické pojazdy pre jednoduchú manipuláciu
30 automatických programov
LED osvetlenie priestoru prípravy kávy
Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Lahko odnímateľný kontajner
Tlak: 15 barov
Výškovo nastaviteľná podpera šálky
Zásobník kávových zŕn (200 g/14 šálok)
Integrovaný kovový mlynček na kávu
13 pozícií nastavenia hrúbosti mletia kávových zŕn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 41598030

VÁKUOVÁCIA ZÁSUVKA

Objavte výhody vákuového balenia vo vašej vlastnej kuchyni. Vákuovacia zásuvka je ideálne riešenie pre hermeticky uzatvorené balenie potravín bez rizika straty ich chuti a nutričných hodnôt.

Takto zabalený produkt môžete uložiť do chladničky, alebo kuchynských skriniek na dlhú dobu a navyše vákuovaním ušetríte potrebné miesto.

OHRIEVACIA ZÁSUVKA

Zásuvka na ohrev tanierov bude dokonalým doplnkom spotrebičov vo vašej kuchyni. Predstavuje ideálne riešenie na udržanie teploty pripravených jedál bez straty ich chuťových hodnôt. Praktické a elegantné riešenie dizajnovo prispôsobené ostatným spotrebičom vo vašej kuchyni.





389 €

ML 822 BIS L/R BX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 druhy ohrevu
Elektronický ovládací panel, LED displej
Výkon 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start
Digitálny časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
2 otočné ovládače pre nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Kód produktu:
40584300 – L (závesy vľavo)
40584301 – R (závesy vpravo)



389 €

ML 822 BIS L WX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného vykurovania
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 druhy ohrevu
Elektronický ovládací panel, LED displej
Výkon 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start
Digitálny časovač 0–90 minút
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom
Kombinácia dotyk. a mechan. ovládania
2 otočné ovládače pre nastavenie funkcie
Elektronické otváranie dvierok
Grilovacia mriežka, miska na pečenie
Závesy vľavo, otváranie dvierok vľavo
Kód produktu: 40584302



269 €

ML 820 BIS WX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Dotykové ovládanie a 1 otočný ovládač
3 druhy ohrevu
Pamäť pre 3 pracovné postupy
Výkon 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitálny časovač 0–90 minút
Funkcia Quick Start
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Dvierka s dvojitým sklom
Rámček súčasťou dodávky
Grilovacia mriežka
Kód produktu: 40584203



269 €

ML 820 BIS BX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Dotykové ovládanie a 1 otočný gombík
3 druhy ohrevu
Pamäť pre 3 pracovné postupy
Výkon 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitálny časovač 0–90 minút
Funkcia Quick Start
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Dvierka s dvojitým sklom
Rámček súčasťou dodávky
Grilovacia mriežka
Kód produktu: 40584200



389 €

ML 825 TFL BX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 38 cm
Objem: 25 l, pre hlbokú skrinku
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 8 pracovných postupov
Dotykové ovládanie
Výkon 900 W
3 druhy ohrevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitálny časovač 0–90 minút
Funkcia Quick Start
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Nerezový interiér
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Integrovaný otočný tanier Ø 32 cm
Dvierka s dvojitým sklom
Rámček súčasťou dodávky
Grilovacia mriežka
Kód produktu: 40590640



239 €

ML 820 BI BX

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Výkon 700 W
Otočné mechanické ovládače
Mechanická minútka, max. 60 min.
Rozmrazovanie podľa času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Dvierka s dvojitým sklom
Rámček súčasťou dodávky
Kód produktu: 40584201



229 €

MWE 225 FI X

Vstavaná mikrovlnná rúra, 38 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Výkon 800 W
3 druhy ohrevu
8 automatických programov
Mechanické/elektronické ovládanie
Gril, výkon 1 000 W
Digitálny časovač 0–95 minút
Funkcia Quick Start
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Integrovaný otočný sklenený tanier
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Dvierka s dvojitým sklom
Grilovacia mriežka
Rámček súčasťou dodávky
Kód produktu: 40581515






469 €

HRB 6300 ATBS

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
9 funkcií na prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Dva otočné ovládače, analógové hodiny
Teleskopický pojazd
Dvierka s dvojitým sklom
Hlboký a plytký plech, vystužený rošt
Kód produktu: 111010010


DOS 90
299 €
DOS 60
259 €

DOS 90.1/60.1 ATBS

Kominový rustikálny odsávač pár 90/60 cm
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Elektronické ovládanie
2x LED žiarovky
3-stupňová regulácia výkonu
Dekoratívny lem zo starožitnej mosadze
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Hladina hluku min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnosť B
Odtah Ø 150 mm
Kód produktu:
DOS 90.1 ATBS 40489333
DOS 60.1 ATBS 40489313


469 €

HRB 6300 VNBS

Multifunkčná rúra s technológiou SurroundTemp
9 funkcií na prípravu jedál
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Dva otočné ovládače, analógové hodiny
Teleskopický pojazd
Dvierka s dvojitým sklom
Hlboký a plytký plech, vystužený rošt
Kód produktu: 111010012


DOS 90
299 €
DOS 60
259 €

DOS 90.1/60.1 VNBS

Kominový rustikálny odsávač pár 90/60 cm
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Elektronické ovládanie
2x LED žiarovky
3-stupňová regulácia výkonu
Dekoratívny lem vo farbe staromosadz
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Hladina hluku min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnosť B
Odtah Ø 150 mm
Kód produktu:
DOS 90.1 VNBS 113010003
DOS 60.1 VNBS - 113010001


549 €

MWR 32 BIA ATBS

Vstavaná kompaktná mikrovlnná rúra, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňov mikrovlnného výkonu (1 000 W)
3 programy prípravy jedál
Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minútk, max. 60 min.
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Analógové hodiny
Mechanické ovládanie (2 otočné ovládače)
Funkcia automatického rozmrazovania podľa času
Nerezový interiér
Dvierka s trojitým sklom
Kruhový kovový rošt
Teflonová miska na pečenie
Kód produktu: 40586034


329 €

MWR 22 BI ATBS

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovni mikrovlnného ohrevu
Mikrovlnný výkon 850 W
Rozmrazovanie podľa času
Mechanická minútk 0–60 minút
Mechanické ovládanie, 2 otočné ovládače
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Otváranie vľavo – závesy vľavo
Ovládaci panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom
Elektronické otváranie dvierok
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Kód produktu: 40586300


549 €

MWR 32 BIA VNBS

Vstavaná kompaktná mikrovlnná rúra, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňov mikrovlnného výkonu (1 000 W)
3 programy prípravy jedál
Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minútk, max. 60 min.
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Analógové hodiny
Mechanické ovládanie (2 otočné ovládače)
Funkcia automatického rozmrazovania podľa času
Nerezový interiér
Dvierka s trojitým sklom
Kruhový kovový rošt
Teflonová miska na pečenie
Kód produktu: 40586036


329 €

MWR 22 BI VNBS

Vstavaná mikrovlnná rúra, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovni mikrovlnného ohrevu
Mikrovlnný výkon 850 W
Rozmrazovanie podľa času
Mechanická minútk 0–60 minút
Mechanické ovládanie, 2 otočné gombíky
Rustikálne prvky vo farbe „staromosadz“
Otváranie vľavo – závesy vľavo
Ovládaci panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér, keramické dno
Dvierka s dvojitým sklom
Elektronické otváranie dvierok
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Kód produktu: 40586302


229 €

EH 60 4G AI AL TR CI NTB AT OB

Rustikálny plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 varné zóny: 1 trojitý okrúhly horák (3,5 kW), 1 rýchly horák (3,00 kW), 1 stredný horák (1,75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112620004


229 €


EH 60 4G AI AL TR CI NTB VN OB

Rustikálny plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 varné zóny: 1 trojitý okrúhly horák (3,5 kW), 1 rýchly horák (3,00 kW), 1 stredný horák (1,75 kW), 1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112620005


369 €

IBR 64040 TTC BK

Indukčná varná doska 60 cm
Senzorové ovládanie Touch
Hrana skla zabrušená do „C“
Rustikálny motív
Indikátor zvyškového tepla
Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Rýchloohrev
4 indukčné varné zóny: 1 x 210 mm, 2 x 180 mm, 1 x 145 mm
Bezpečnostný uzamykací systém so snímačom akustického signálu
Programovanie času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Maximálny menovitý výkon 6 400 W
Kód produktu: 112520013


69 €

KIT VS/CP AT/VN

Čelné sklo pre ohrievaciu zásuvku CP 150 G5 alebo vakuovaciu zásuvku V5 1520 G5
Kód produktu:
AT – 111890009
VN – 111890008

INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY



IZC 94620 MST BK

NOVINKA

Indukčná varná doska 90 cm
4 varné zóny
Dotykové ovládanie Touch Control Multislider
Zabrušené sklo, predný skosený okraj
Priame funkcie: grilovanie, vyprážanie, varenie, varenie, konfitovanie, rozpúšťanie, udržiavanie teploty
Bezpečnostný zámok
4 indukčné varné zóny:
1x215 mm, 2x185 mm, 1x150 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so snímačom akustického signálu
Programovanie času varenia
Detektor prítomnosti nádoby
Funkcie PowerPlus, Stop&Go
Maximálny menovitý výkon 7 200 W
Kód produktu: 112500040



IZS 86630 MST BK

Indukčná varná doska 80 cm
4 varné zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládanie Multislider
Zabrušené sklo, predný skosený okraj
Priame funkcie: varenie, rozpúšťanie, udržiavanie teploty, grilovanie, vyprážanie, fritovanie, konfitovanie, pošírovanie, rýchle varenie
Synchronná funkcia varných zón
4 indukčné varné zóny:
1x280 mm, 1x150 mm, 2x 228*200 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so snímačom akustického signálu
Programovanie času varenia (99 min.)
Funkcia Power Plus, Stop&Go
Maximálny menovitý výkon 7 200 W
Kód produktu: 112500030



IZF 68700 MST BK

Indukčná varná doska 60 cm
DirectSense so zónou FullFlex
Touch Control Multislider s bezpečnostným zámkom
Zabrušené sklo, skosený predný okraj
Programátor času varenia
7 varných zón (4 + 2 Flex kombinované + FullFlex):
4 zóny 263 x 195 mm,
2 flexibilné zóny 263 x 390 mm,
1 zóna FullFlex 525 x 390 mm.
Priame funkcie varenia: pošírovanie, konfitovanie, varenie ryže, grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie a rozmrazovanie
Funkcie Power Plus, Stop & Go
Optimalizovaný systém tvaru a veľkosti nádoby
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Max. (menovitý) výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112500037



IZS 66800 MST BK

Indukčná varná doska 60 cm
2 varné zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládanie Multislider
Zabrušené sklo, predný skosený okraj
Priame funkcie: vrenie, rozpúšťanie, udržiavanie teploty, grilovanie, vyprážanie, fritovanie, konfitovanie, pošírovanie, rýchle varenie
Synchronná funkcia varných zón
4 indukčné varné zóny:
1 indukcia Ø 150 mm,
1 indukcia Ø 215 mm,
2 indukcia Ø 228 x 200 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so snímačom akustického signálu
Funkcia Power Plus, Stop&Go
Maximálny menovitý výkon 7,200 W
Kód produktu: 112500028



IZF 64440 MSP BK

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Zabrušené sklo, skosený predný okraj
4 kombinácie varenia:
2 indukčné Ø 235 x 189 mm alebo
1 Flex zóna Ø 235 x 378 mm
1 indukčné Ø 215 mm
1 indukčné Ø 150 mm
Priame funkcie varenia: udržiavanie teploty, vrenie a rozpúšťanie
Funkcie Power Plus, Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112510019



IZC 64630 MST BK

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Keramicke sklo, predný skosený okraj
4 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm,
2 indukcie Ø 185 mm,
1 indukcia Ø 150 mm
Špeciálne funkcie varenia so snímačmi teploty:
grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie, konfitovanie a rozmrazovanie
Funkcie Power Plus, funkcie Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla.
Časovač.
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022

POSUŇTE A VARTE!

Varné dosky s funkciou SlideCooking prinášajú do kuchyne ešte viac pohodlia. Pre zmenu výkonu, už nie je potrebné sa dosky dotýkať, ale stačí len posunúť nádobu, čo je veľmi intuitívne. Vpredu varíte na úrovni deväť, v strede máte stredný výkon a v zadnej časti dosky využijete úroveň tri na udržanie teploty.

Okrem toho je možné pre SlideCooking použiť rôzne veľké nádoby. Vďaka flex zóne sa doska sama prispôsobí akejkoľvek veľkosti.





469 €

ITC 64630 MST BK


Indukčná varná doska 60 cm
Čierne sklo, nerezový rámček
Dotykové ovládanie MultiSlider
Časovač varenia
4 varné zóny:
1 indukcia Ø 215 mm
2 indukcia Ø 185 mm
1 indukcia Ø 150 mm
Priame funkcie varenia: grilovanie, fritovanie, vyprážanie, udržiavanie teploty, varenie, vrenie, konfitovanie a rozmrazovanie
Funkcia Power Plus, Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500023



329 €

IBC 64010 MSS BK

Indukčná varná doska 60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Hrana skla zabrušená do „C“
4 varné zóny:
2 indukcia Ø 185 mm
2 indukcia Ø 150 mm
Funkcie služby Power Plus
Funkcia Stop & Go
Indikátory zvyškového tepla
Jednoduchá inštalácia rýchlym kliknutím
Maximálny menovitý výkon: 7 200 W
Kód produktu: 112520012



519 €

IKNOB IT 6450 BK

Indukčná varná doska 60 cm
4 varné zóny
Nezávislý programátor každej varnej zóny
Ovládanie dotykom a ovládačom IKNOB
Čierne sklo, nerezový rámček
Power Plus, iQuick a funkcie udržiavanie teploty
Funkcia Stop & Go
Optimalizácia systému podľa použitej nádoby
Funkcia kontroly napájania a stlmenia zvuku.
Detektor prítomnosti nádoby a bezpečnostný zámok.
Synchronne funkcie varných zón
4 varné zóny:
1 indukcia Ø 210 mm
2 indukčné Ø 180 mm
1 indukcia Ø 145 mm
Celkový menovitý výkon: 7400 W
Kód produktu: 10210182



309 €

IZS 34700 MST BK

Indukčná modulárna varná doska, 30 cm
2 varné zóny, Flex Slide Cooking
Dotykové ovládanie Multislider
Zabrušené sklo, predná skosená hrana
2 zóny varenia: 1 zóna Ø 255 x 200 mm
1 zóna Ø 255 x 200 mm
Priame funkcie:
grilovanie, vyprážanie, vyprážanie, vyprážanie, varenie, varenie, varenie, konfitovanie, rozpúšťanie, udržiavanie teploty
Funkcia Stop&Go
Maximálny menovitý výkon: 3 600 W
Kód produktu: 112530001



249 €

IZC 32600 MST BK

Indukčná modulárna varná doska, 30 cm
2 varné zóny
Dotykové ovládanie Multislider
Zabrušené sklo, predná skosená hrana
2 zóny varenia: 1 indukcia Ø 215 mm,
1 indukcia Ø 150 mm
Priame funkcie: grilovanie, vyprážanie, fritovanie, varenie, vrenie konfitovanie, rozpúšťanie, udržiavanie teploty
Funkcia Stop&Go
Maximálny menovitý výkon: 3 600 W
Kód produktu: 112510022

iKnob – UNIKÁTNY KONCEPT OVLÁDANIA VARNEJ DOSKY

Indukčná doska **iKnob** bola navrhnutá tak, aby ste si mohli vychutnať jej ľahké a rýchle ovládanie vďaka odnímateľnému magnetickému ovládaču. Ten okrem rýchlosti a absolútnej presnosti umožňuje aj ľahšiu údržbu tejto inovatívnej varnej dosky.



PLYNOVÉ A INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY



JZC 95314 ABC BK

Kombinovaná plynová a indukčná varná doska
90 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Ovládanie ExaktFlame
Keramicke sklo (4 mm), skosená predná hrana
5 varných zón:
2 indukčné 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 indukčná 180 Ø (1700 – 2100 W)
1 indukcia 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 dvojitý plynový horák (4,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s presnou kontrolou plameňa
Liatinová mriežka
Automatické zapalovanie plynu
Automatický bezpečnostný zámok
Funkcia Induction Power Plus
3 priame funkcie: vrenie, rozpúšťanie a udržiavanie teploty
Maximálny menovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximálny menovitý výkon (indukcia): 7200 W
Kód produktu: 112570202



JZC 64322 ABC BK

Kombinovaná plynová a indukčná varná doska
60 cm
Dotykové ovládanie MultiSlider
Ovládanie ExaktFlame
Keramicke sklo (4 mm), skosená predná hrana
4 varné zóny:
1 indukčná 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 indukčná 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 rýchly plynový horák (2,8 kW)
1 pomocný plynový horák (1,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s presnou kontrolou plameňa
Liatinová mriežka
Automatické zapalovanie plynu
Automatický bezpečnostný zámok
3 priame funkcie: vrenie, rozpúšťanie a udržiavanie teploty
Maximálny menovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximálny menovitý výkon (indukcia): 3500 W
Kód produktu: 112570203

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DOSKY



TZ 6420 BK

Sklokeramická varná doska 60 cm
Senzorové ovládanie
Zabrušené sklo, predná skosená hrana
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.) jednej ľubovoľnej zóny
Časový senzorový spínač s akustickým signálom
Senzor prerušenia prevádzky
Výhrevné prvky:
1 high ligh zóna 210/180 mm
1 high ligh zóna 180 mm
2 high ligh zóny 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6200 W
Kód produktu: 40239020



TT 6415 BK

Sklokeramická varná doska 60 cm
4 varné zóny
Senzorové ovládanie
Keramicke sklo, nerezový rámček
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Výhrevné prvky:
1 high ligh zóna 210 mm
1 high ligh zóna180 mm
2 high ligh zóna 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239041 – **DOPRODEJ**



TB 6415 BK

Sklokeramická varná doska 60 cm
4 varné zóny
Senzorové ovládanie
Hrana skla zabrušená do „C“
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Výhrevné prvky:
1 high ligh zóna 210 mm
1 high ligh zóna180 mm
2 high ligh zóny 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239042



TZC 32320 TTC BK

Modulárna sklokeramická varná doska 30 cm
2 varné zóny
Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo, predná skosená hrana
Výhrevné prvky:
1 high ligh zóna Ø 120/180 mm
1 high ligh zóna Ø 145 mm
Funkcia udržiavania teploty
Maximálny menovitý výkon: 2 900 W
Kód produktu: 112540002

PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY



GZC 75330 XBC BK

Sklenená plynová varná doska 70 cm
Otočné ovládanie – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
3 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
5 varných zón:
1 trojitý okrúhly horák (4,00 kW),
1 rýchly horák (2,7 kW),
1 stredný horák (1,75 kW),
1 stredný horák (1,4 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570173



GZC 64320 XBC BK


Sklenená plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovládanie – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 varné zóny:
1 trojitý okrúhly horák (4,00 kW),
1 rýchly horák (2,8 kW),
1 stredný horák (1,75 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570169



GZC 32309 XBC BK

Modulárna sklenená plynová varná doska 30 cm, VarioPro
2 varné zóny
Otočné ovládanie – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
1 samostatná liatinová mriežka
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
Varné zóny:
1 stredný horák (1,7 kW),
1 pomocný horák (1,0 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570180

NOVINKA



GZC 32300 XBC BK


Modulárna sklenená plynová varná doska 30 cm
2 varné zóny
Otočné ovládanie – 9 úrovní výkonu
Keramicke sklo, predná skosená hrana
1 samostatná liatinová mriežka
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
2 varné zóny:
1 rýchly horák (2,5 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112570166



269 €

EX 70.1 5G AI AL DR CI NTB X

Plynová varná doska 70 cm
5 varných zón
Brúsená nerezová oceľ
3 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
5 varných zón:
1 dvojitý horák (4,00 kW),
1 rýchly horák (2,8 kW),
2 stredné horáky (1,75 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112610037



189 €

EX 60.1 4G AI AL DR CI NTB X

Plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Brúsená nerezová oceľ
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 varné zóny:
1 dvojitý horák (4,0 kW),
1 rýchly horák (2,8 kW),
1 stredný horák (1,75 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112610039



209 €

EH 60 4G AI AL TR CI NTB X

Plynová varná doska 60 cm
4 varné zóny
Brúsená nerezová oceľ
2 samostatné liatinové mriežky
Automatický zapalovací systém
Bezpečnostný automatický zámok
4 varné zóny:
1 trojitý okrúhly horák (3,5 kW),
1 rýchly horák (3,00 kW),
1 stredný horák (1,75 kW),
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný/PB
Kód produktu: 112620003

PRÍSLUŠENSTVO



199 €

SADA RIADU

Sada deviatich dielov z nerezovej ocele zahŕňa:
1 hrniec Ø 24 cm, 1 hrniec Ø 20 cm,
1 hrniec Ø 16 cm, 1 panvica Ø 28 cm,
1 hrniec Ø 16 cm, 4 pokrievky.
Vhodné na indukciu, sklokeramiku a plyn.
Kód produktu: 49004840



119 €

TLAKOVÝ HRNIEC 6 l, 22 cm

Tlakový hrniec z nerezovej ocele
Ø 22 cm, objem 6 litrov
3 bezpečnostné systémy
Vhodné na indukciu, sklokeramiku a plyn
Kód produktu: 49004853



89 €

ROUND GRILOVACIA PANVICA

Griľovacia panvica Ø 34 cm
Nerezová oceľ, dno o hrúbke 6,3 mm
Nepríľnavý povlak odolný voči poškrabaniu
Vhodné na indukciu, sklokeramiku a plyn
Kód produktu: 49004871



69 €

SQUARE GRILOVACIA PANVICA

Griľovacia panvica 27 x 27 cm
Nerezová oceľ, dno o sile 6,3 mm
Nepríľnavý povlak odolný voči poškrabaniu
Vhodné na indukciu, sklokeramiku a plyn
Kód produktu: 49004870



Rada VarioPro – MODULÁRNY DIGESTOR

NOVINKA



1 559 €

FIH 16760 TOS BK

Modulárny odsávač pár
Séria VarioPro
Systém obvodového odsávania
Dotykový ovládací displej
Funkcia FreshAir
Celosklený dizajn
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Časovač zastavenia
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 415 m³/h., max. 600 m³/h.
Hlučnosť: min. 62 dB, max. 67 dB
Recirkulačná funkcia
Možnosť regeneračných uhlíkových filtrov
Energetická účinnosť: A+
Kód produktu: 113160000

Dizajn a výkon idú ruka v ruke. Teraz je digestor presne tam, kde ho potrebujete, hneď vedľa varnej dosky. Rýchla a efektívna extrakcia. Indukčný motor umiestnený v spodnej časti navyše minimalizuje hluk, takže si môžete ľahko užiť to, na čom skutočne záleží: varenie.

VOUCHUTNAJTE SI SVIEŽOSŤ

Čerstvý vzduch vo vašej kuchyni pomôcou funkcie Fresh Air. Obmieňajte vzduch po dobu 24 hodín v 10-minútových cykloch s 50-minútovými prestávkami – ideálna funkcia pre veľké stretnutia v domácnosti, ktorá pomáha udržiavať čerstvý vzduch. Zbavte sa nepríjemných pachov.

UŽÍVAJTE SI JEDNODUCHŠÍ ŽIVOT

LED indikátor sýtosti filtra vás upozorní, keď potrebujete vyčistiť filter odsávača pár alebo regeneračné filtre.

KOMBINUJTE PODĽA ĽUBOVÔLE

Všetky indukčné varné dosky (modely IZ), sklokeramické (modely TZ) a plynové (modely GZ) je možné pripojiť podľa vlastného uváženia.



939 €

CC 480 X

Stropný tubusový odsávač pár 40 cm
Prevedenie nerez a čierne sklo
Dvojdielne teleskopické telo
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 295, max. 400, intenz. 650 m³/hod.
Dotykové ovládanie.
Osvetlenie – 2x 3 W LED
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická trieda: D
Kód produktu: 40480320



659 €

DG3 ISLA 980 X

Ostrovčekový odsávač pár 90 cm
Prevedenie nerez a čierne sklo
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 295, max. 400, intenz. 650 m³/hod.
Osvetlenie – 4x 3 W LED
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická účinnosť: D
Kód produktu: 40485140



569 €

DLV 99670 TOS BK

Komínový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Trieda: A+++
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia
LED osvetlenie, odnímateľný zberač oleja
Indikátor nasýtenia filtra
Tichý motor
Kapacita odťahu: min. 210 m³/h., max. 920 m³/h.
Hlučnosť: min. 37 dB, max. 58 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Piestový systém otvárania
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930038



ECOPOWER

499 €

DLV 98660 TOS WH

Komínový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Hlučnosť: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930030



ECOPOWER

499 €

DLV 98660 TOS BK

Komínový odsávač pár 90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia
LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Hlučnosť: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930029



ECOPOWER

449 €

DLV 68660 TOS WH

Komínový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia, LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930025



ECOPOWER

449 €

DLV 68660 TOS BK

Komínový odsávač pár 60 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu FreshAir
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia, LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita výfuku: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Hlučnosť: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Kód produktu: 112930024



389 €

DVT 68660 TBS WH

Komínový odsávač pár 60 cm/90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu Fresh Air
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia, LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 307, max. 584, intenz. 698 m³/h.
Hlučnosť: min. 61 dB, max. 72 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Energetická účinnosť: A+
Kód produktu: 112930040



389 €

DVT 68660 TBS BK

Komínový odsávač pár 60 cm/90 cm
Systém obvodového odsávania
Ovládanie dotykovým displejom
Funkcia čerstvého vzduchu Fresh Air
Celosklenený dizajn
3 rýchlosti + intenzívna
Časovač zastavenia, LED osvetlenie
Indikátor nasýtenia filtra
Motor EcoPower
Kapacita odťahu: min. 307, max. 584, intenz. 698 m³/h.
Hlučnosť: min. 61 dB, max. 72 dB
Recirkulačná súprava s krytom komína/ bez krytu komína
Voliteľný regeneračný filter
Inštalácia je možná aj bez krytu
Energetická účinnosť: A+
Kód produktu: 112930039

KOMÍNOVÉ ODSÁVAČE



DLH 686/986 T XB

Komínový odsávač pár 60 cm/90 cm
Prevedenie nerez a čierne sklo
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 303, max. 584, intenz. 701 m³/hod.
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Osvetlenie: 1x 6 W LED pásik
Digitálny indikátor zvolenej rýchlosti
Funkcia odloženého vypnutia. Nerezové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o priemere 150 mm
Hlučnosť: min. 53 dB, max. 69 dB
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Energetická účinnosť: A+
Kód produktu:
DLH 686 T XB – 40487180
DLH 986 T XB – 40487182



PERFECTA4 DLH 985 T BX

Komínový odsávač pár 90 cm
Prevedenie nerez a čierne sklo
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 352, max. 651, intenz. 760 m³/h.
Dotykové ovládanie
Digitálny programátor
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtra
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové trojvrstvové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 54 dB, max. 68 dB
Energetická účinnosť: A
Kód produktu: 40437100



DBB 60/90 X

Komínový odsávač pár 60 cm/90 cm
Prevedenie nerez, pyramída
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 234, max. 380 m³/hod.
Tlačidlový ovládací panel
Osvetlenie – žiarovka 2x 25W
3 rýchlosti
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hlučnosť min. 44 dB, max. 60 dB
Odťah o Ø 150 mm
Energetická účinnosť: D
Kód produktu:
DBB 60 X – 40460400
DBB 90 X – 40460440



DSJ 680/980 X

Komínový odsávač pár 60 cm/90 cm
Prevedenie nerez
Dvojité turbínový motor
Výkon odťahu: min. 268, max. 614 m³/hod.
Obdĺžnikové ovládače s kontrolkou prevádzky
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
4 rýchlosti + 1 intenzívna
2x 1,5 W LED osvetlenie
Hliníkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Priemer odťahu: 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB, max. 66 dB
Energetická účinnosť: C
Kód produktu:
DSJ 680 X – 40484820
DSJ 980 X – 40484821

NIELEN ČERSTVÝ VZDUCH, ALE AJ ÚSPORA ENERGIE



FRESH AIR

Fresh Air je ideálnou funkciou pre veľké rodinné stretnutia v domácnosti. Vzduch v kuchyni bude čerstvý po celý deň vďaka cirkulácii v 10-minútových cykloch s 50-minútovými prestávkami. Zbavte sa nepríjemných pachov a udržiavajte svoj domov vždy čerstvý.

ECO POWER

Motor kombinujúci moderné technológie s ekológiou a efektívnosťou znamená vyššiu účinnosť a nižšiu hladinu hluku, efektívnejšia prevádzka a nižšia spotreba energie. Vďaka tomu sú digestory EcoPower efektívne a šetrné k životnému prostrediu. Umožňujú vám dosiahnuť viac ako 60% úspory.





119 €

GFG 2 X

Plne vstavaný odsávač 55 cm pre montáž do 60 cm korpusu
Nerezový rámček
Dvojitý turbomotor
Výkon odťahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie 1 x 5W LED pásik
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Kontrolka prevádzky
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Hlučnosť: min. 53 dB, max. 63 dB
Odťah Ø 125 mm
Energetická účinnosť: D
Kód produktu: 40446753



119 €

GFG 2 BK

Plne vstavaný odsávač 55 cm pre montáž do 60 cm korpusu
Prevedenie čierne sklo
Dvojitý turbomotor
Výkon odťahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie 1 x 5W LED pásik
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Kontrolka prevádzky
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Hlučnosť: min. 53 dB, max. 63 dB
Odťah o Ø 125 mm
Energetická účinnosť: D
Kód produktu: 40446752



119 €

GFG 2 WH

Plne vstavaný odsávač 55 cm pre montáž do 60 cm korpusu
Prevedenie biele sklo
Dvojitý turbomotor
Výkon odťahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie 1 x 5W LED pásik
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Kontrolka prevádzky
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Hlučnosť: min. 53 dB, max. 63 dB
Odťah o Ø 125 mm
Energetická účinnosť: D
Kód produktu: 40446751



CNL 6610

169 €

CNL 9610

239 €

CNL 6610/9610 X

Výsuvný odsávač pár 60 cm/90 cm
Prevedenie nerez. Dvojitý turbínový motor
Výkon odťahu: min. 330, max. 445, intenz. 694 m³/hod.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED diódy
Automatické prepínanie/vypínač pomocou výsuvného panelu
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Plochý nerezový predný panel s protiotlačkovou úpravou
Možnosť odstránenia predného panela
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 60 dB, max. 63 dB
Energetická účinnosť: C
Kód produktu:
CNL 6610 X – 40436830
CNL 9610 X – 40436850



149 €

CNL 6415 X

Výsuvný odsávač pár 60 cm
Prevedenie nerez
Dvojitý turbínový motor
Výkon odťahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvom
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Plochý nerezový predný panel s protiotlačkovou úpravou
Možnosť odstránenia predného panela
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnosť: A
Kód produktu: 40436810



149 €

CNL 6415 BK

Výsuvný odsávač pár 60 cm
Prevedenie čierna
Dvojitý turbínový motor
Výkon odťahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvom
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Plochý nerezový predný panel s protiotlačkovou úpravou
Možnosť odstránenia predného panela
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnosť: A
Kód produktu: 40436812



149 €

CNL 6415 WH

Výsuvný odsávač pár 60 cm
Prevedenie biela
Dvojitý turbínový motor
Výkon odťahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvom
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Plochý nerezový predný panel s protiotlačkovou úpravou
Možnosť odstránenia predného panela
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnosť: A
Kód produktu: 40436811



109 €

TL 6310 X

Výsuvný odsávač pár 60 cm
Prevedenie nerez
Dvojitý turbomotor
Výkon odťahu: min. 233, max. 332 m³/hod.
Dvojstupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – halogénová žiarovka 2 x 40 W
Automatický spínač/vypínač výsuvom
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Plochý nerezový predný panel s protiotlačkovou úpravou
Možnosť odstránenia predného panela
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 56 dB, max. 65 dB
Energetická účinnosť: D
Kód produktu: 40474250







1 756 €

RFD 77820 BK EU

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou French Door pre gurmánov
Energetická trieda E (predtým A++)
Invertorový motor s vysoko výkonným kompresorom
Technológia IonClean na neutralizáciu baktérií a pachov
Systém LongLife No Frost s tromi nezávislými obvodmi
Dotykový displej s nezávislým regulátorom teploty
Pochromované prvky, čierne sklo
Gourmet Box s teleskopickými lištami a ľahkým zatváraním, vnútorným svetlom, displejom a dotykovým ovládaním s nezávislým regulátorom teploty v rozsahu -2° až +3 °C
2 zásuvky VitaCare s nezávislou reguláciou vlhkosti
Horné a zadné LED osvetlenie, vnútorné LED osvetlenie mrazničky
Technológia TempGuard Radar
Výťahovacia teleskopická zásuvka s technológiou Soft Close a dvoma špeciálnymi zásuvkami pre mäso a ryby
Vyberateľné zásuvky mrazničky pre jednoduchú údržbu
Hladina hluku 41 dB
Objem chladničky 304 l, chladiace komory 31 l, mrazničky 165 l
Rozmer: H 1898 x W 833 x D 685 mm
Kód produktu: 113430004



1 678 €

RMF 77920 X EU

Voľne stojaca štvordverová chladnička s mrazničkou, nerez
Energetická trieda E (predtým A++)
Invertorový motor s vysokovýkonným kompresorom
Technológia IonClean na neutralizáciu baktérií a pachov
Systém LongLife No Frost s tromi nezávislými obvodmi
Dotykový displej s nezávislým regulátorom teploty chladničky, mrazničky a Multizone oddeleni
Funkcia ECO
Funkcie počas Holidays
Antibakteriálna ochrana
Funkcia rýchleho chladenia/zmrazovania
Zásuvky Fresh Box
Twist Ice Maker
3 nastaviteľné police z bezpečnostného skla
LED osvetlenie
Chromové prvky
Detská bezpečnostná poistka
6 výškovo nastaviteľných priehradok vo dverách
Hlučnosť: 43 dB
Objem chladničky 455 l, mraznička 182 l
Rozmer: H 1935 x W 905 x D 775 mm
Kód produktu: 113430009

VOLNE STOJACE CHLADNIČKY



1 288 €

RBF 78720 BK EU

Edícia Urban Colors
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technológia IonClean na neutralizáciu baktérií a pachov
Systém LongLife No Frost s dvoma nezávislými obvodmi
Elektronický displej s reguláciou teploty
Energetická trieda E (predtým A++)
Veľká kapacita vďaka šírke 70 cm
Funkcia ECO
Funkcia Holidays
Funkcia rýchleho chladenia/zmrazovania
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s reguláciou teploty
Tvorič ľadu Twister Ice
4 výškovo nastaviteľné police z bezpečnostného skla LED osvetlenie
Chrómované prvky
Držiak fľaše
Možnosť otočenia dverí
Hladina hluku 41 dB
Objem chladničky 333 l, chladiacej komory 24 l, mrazničky 128 l
Rozmer: H 1920 x W 700 x D 721 mm
Kód produktu: 1134000000



1 171 €

RBF 78720 X EU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou, nerez
Technológia IonClean na neutralizáciu baktérií a pachov
Systém LongLife No Frost s dvoma nezávislými obvodmi
Elektronický displej s reguláciou teploty
Energetická trieda E (predtým A++)
Veľká kapacita vďaka šírke 70 cm
Funkcia ECO
Funkcie Holidays
Funkcia rýchleho chladenia/zmrazovania
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s reguláciou teploty
Výrobník ľadu Twister Ice
4 výškovo nastaviteľné police z bezpečnostného skla LED osvetlenie
Chrómované prvky
Držiak fľaše
Hlučnosť 41 dB
Objem chladničky 333 l, chladiacej komory 24 l, mrazničky 128 l
Rozmer: H 1920 x W 700 x D 712 mm
Kód produktu: 1134000002



779 €

C13 350 NF EU

Vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou
Energetická účinnosť: E (predtým A++)
„Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0 – 3 °C
Výška 177 cm
Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný
sliding/systém
Optický a akustický alarm teploty
Vnútorné LED osvetlenie umiestnené v strope
Elektronická regulácia teploty
Digitálny indikátor teploty
Rýchle zmrazenie
3 sklenené police, nastaviteľné na výšku
Mraziaca kapacita ****
Antibakteriálny povrch
2 priehľadné multifunkčné police
Mrazička: NO FROST systém
Nezávislé vetranie Turboflow v mrazičke
Mraziaca kapacita: 4 kg/24 h
Jeden invertorový motor
Hladina hluku 38 dB
Čistý objem chladničky/mrazičky: 186/69 l
Kód produktu: 113560005



549 €

C13 342 EU

Vstavaná kombinovaná chladnička s
mrazničkou
No Frost
Energetická trieda F (predtým A+)
Výška 177 cm
Elektronická regulácia teploty
Digitálne zobrazenie teploty
Vnútorné LED osvetlenie
2 Zásuvky Fresh Box
3 sklenené, výškovo nastaviteľné police
Antibakteriálna ochrana
Možnosť otočenia dverí
Inštalácia dverí: posuvný (sliding) systém
Hladina hluku 37 dB
Čistý objem chladničky/mrazičky: 193/78 l
Kód produktu: 113570003



469 €

TK14 215 EU

Vstavaná jednodverová chladnička s mrazničkou
Výška 122 cm
Energetická trieda: F (predtým A++)
Mechanické ovládanie
Nastaviteľný termostat
Automatické rozmrazovanie
Vnútorné LED osvetlenie
4 sklenené, výškovo nastaviteľné police
Priehľadná zásuvka na zeleninu
Antibakteriálne tesnenie
Čistý objem chladničky/mrazičky: 156/19 l
Možnosť otočenia otváranie dverí
Inštalácia dverí: posuvný (sliding) systém
Klasifikácia mrazičky 4****
Hladina hluku 35 dB
Kód produktu: 113470003



469 €

TF13 130 D EU

Podstavná chladnička s mrazničkou
Výška 82 cm
Mechanické ovládanie
Energetická účinnosť: F (predtým A++)
Klasifikácia mrazičky 4****
Hladina hluku 37 dBA
2 sklenené, výškovo nastaviteľné police
Čistý objem chladničky/mrazičky: 92/15 l
Inštalácia dverí: pevný systém
Kód produktu: 113470000



429 €

TK13 145 D EU

Podstavná chladnička
Výška 82 cm
Mechanické ovládanie
Energetická účinnosť: E (predtým A++)
Hladina hluku 35 dBA
3 sklenené, výškovo nastaviteľné police
Čistý objem chladničky: 128 l
Inštalácia dverí: pevný systém
Kód Produktu: 113470001



379 €

TK13 130 EU

Vstavaná chladnička s mrazničkou
Výška 86 cm
Mechanické ovládanie
Energetická účinnosť: E (predtým A++)
Klasifikácia mrazičky 4****
Hladina hluku 35 dBA
3 sklenené, výškovo nastaviteľné police
Čistý objem chladničky/mrazičky: 97/13 l
Inštalácia dverí: posuvný /sliding/ systém
Kód produktu: 113470004





859 €

RVI 460

Vstavaná vinotéka
Výška 89 cm
Energetická trieda: F
Digitálne ovládanie s LED displejom
Povrchová úprava exteriéru: nerez
Kapacita: 140 l/46 fliaš
Teplotný alarm
Vnútorné LED osvetlenie
Minimálna teplota: 5 °C
Počet políc: 7
Hladina hluku: 39 dB
Kód produktu: 113600002





UMÝVAČKY RIADU



DFI 76950

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Tretia zásuvka na príbory
Antibakteriálna funkcia IonClean
Kapacita: 15 sád riadu
Umyvacie programy: 9
Teploty umývania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Senzor MultiCleaner
PremiumDry – systém automatického otvárania dverí
Svetelná signalizácia na podlahu
Systém PushUp s 3 pozíciami
FlexiSet4 v spodnom koši
Rychle programy: 1 hodina a Mini 30
Špeciálne programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň, Expres a Power Wash
Inštalácia: SlidingDoor (pre nízke sokle)
Odložený štart 1–24 hodín
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická trieda: D (predtým A++)
Hlučnosť: 42 dBA
Kód produktu: 114260004



DFI 46950

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Tretia zásuvka na príbory
Kapacita: 15 sád riadu
Umyvacie programy: 9
Teploty umývania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Senzor MultiCleaner
Svetelná signalizácia na podlahu
Systém PushUp s 3 pozíciami
FlexiSet4 v spodnom koši
Rychle programy: 1 hodina a Mini 30
Špeciálne programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň, Expres a Power Wash
Funkcia extra sušenia
Inštalácia: SlidingDoor (pre nízke sokle)
Odložený štart 1–24 hodín
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická trieda: E (predtým A++)
Hlučnosť: 46 dBA
Kód produktu: 114270001



DFI 46700

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Kapacita: 14 sád riadu
Umyvacie programy: 7
Teploty umývania: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Senzor Multicleaner
Systém PushUp s 3 pozíciami
FlexiSet4 v spodnom koši
Rychle programy: 1 hodina a Mini 30
Špeciálne programy: AutoClean
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň, Expres a Power Wash
Funkcia extra sušenia
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická trieda: E (predtým A++)
Hlučnosť: 46 dBA
Kód produktu: 114270009



DFI 74950

Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Tretia zásuvka na príbory
Kapacita: 11 sád riadu
Umyvacie programy: 9
Teploty umývania: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Senzor Multicleaner
PremiumDry – Systém automatického otváranie dverí
Systém PushUp s 3 pozíciami
FlexiSet v spodnom koši
Rychle programy: 1 hodina a Mini 30
Špeciálne programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň, Expres a Power Wash
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická trieda: D (predtým A++)
Hlučnosť: 45 dBA
Kód produktu: 114300000



DFI 44700

Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Kapacita: 10 sád riadu
Umyvacie programy: 7
Teploty umývania: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Senzor Multicleaner
Systém PushUp s 3 pozíciami
FlexiSet2 v spodnom koši
Rychle programy: 1 hodina a Mini 30
Špeciálne programy: AutoClean
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň, Expres a extra leštidlo
Funkcia extra sušenia
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická trieda: E (predtým A++)
Hlučnosť: 47 dBA
Kód produktu: 114310000



DSI 76850 X

Vstavaná umývačka riadu s panelom 60 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Tretia zásuvka na príbory
Kapacita: 14 sád riadu
Umyvacie programy: 8
Teploty umývania: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
PremiumDry – systém automatického otvárania dverí
Rychle programy: 1 hodina
Špeciálne programy: AutoClean, Extra sušenie
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň
Detská poistka pre ovládanie
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Energetická trieda: D (predtým A++)
Hladina hluku 42 dBA
Kód produktu: 114260009



DSI 46750 X

Vstavaná umývačka riadu s panelom 60 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Kapacita: 13 sád riadu
Umyvacie programy: 7
Teploty umývania: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Rychle programy: 1 hodina
Špeciálne programy: ECO, AutoClean, Extra sušenie
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň
Detská poistka na ovládanie
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Energetická trieda: E (predtým A++)
Hladina hluku 47 dBA
Kód produktu: 114270011



DSI 44700 X

Vstavaná umývačka riadu s panelom 45 cm
Elektronický ovládací panel s bielym LED displejom
Kapacita: 9 sád riadu
Umyvacie programy: 7
Teploty umývania: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostný systém AquaStop
SmartSensor meria úroveň znečistenia
Rychle programy: 1 hodina
Špeciálne programy: ECO, AutoClean, Extra sušenie
Špeciálne funkcie: Polovičná náplň
Detská poistka pre ovládanie
Inštalácia krycích dvierok: pevná
Odložený štart 1–24 hodín
Energetická trieda: E (predtým A++)
Hladina hluku 47 dBA
Kód produktu: 114310002



NEREZOVÉ DREZY ZENIT

NEREZOVÉ DREZY TEKA PREDSTAVUJÚ TU NAJVVYŠŠIU ÚROVEŇ KVALITY!

Drezy Teko – to je špičková kvalita, trvanlivosť, extrémne odolná nerezová oceľ, ergonomický dizajn, funkčnosť, bezproblémová inštalácia a vynikajúci servis. Sme tak presvedčení o našich štandardoch kvality, že na všetky naše modely kuchynských drezov z nerezovej ocele ponúkame doživotnú záruku na ich materiál.



ZENIT RS15 1B 1D 86 PRO X R/L

Dekoratívny odtokový kryt
SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s excentrickým ovládaním,
prepacom a 3 1/2" sitkom, 3 otvory
Vanička 400 x 400/200 mm
Rozmer 860 x 520 mm, hrúbka plechu 1 mm
Horná montáž (výrez 844 x 504 mm/R10)
Súčasťou balenia je dávkovač mydla,
cediaca miska a krájacia doska
Inštalácia do skrinky so šírkou min. 50 cm
Kód: 115100004 (R-odkvap vpravo)
Kód: 115100006 (L-odkvap vľavo)



ZENIT RS15 1B 1D 78 PRO X R/L

Dekoratívny odtokový kryt
SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s excentrickým ovládaním
a pepacom a 3 1/2" sitkom, 3 otvory
Vanička 340 x 400/200 mm
Rozmer: 780 x 520 mm, hrúbka plechu 1 mm
Horná montáž (výrez 764 x 504 mm/R10)
Súčasťou balenia je dávkovač mydla,
cediaca miska a krájacia doska
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód: 115100008 (R-odkvap vpravo)
Kód: 115100010 (L-odkvap vľavo)



ZENIT RS15 1B PRO X

Dekoratívny odtokový kryt
SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s excentrickým ovládaním,
prepacom a 3 1/2" sitkom, 3 otvory
Vanička 500 x 400/200 mm
Rozmer 600 x 520 mm, hrúbka plechu 1 mm
Horná montáž (výrez 584 x 504 mm/R10)
Súčasťou balenia je dávkovač mydla,
cediaca miska a krájacia doska
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm
Kód: 115000022

ZENIT – MULTIFUNKČNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Rada drezov Zenit predstavuje priestor pre profesionálnu, ale pritom jednoduchú premyslenú prípravu jedla. Vďaka praktickému príslušenstvu si tak užijete nielen umývanie riadu ale aj krájanie, varenie alebo servírovanie. Všetky drezy Zenit vynikajú 1 mm silným nerezovým plechom a tiež bohatým príslušenstvom v podobe dávkovača saponátu, nerezovej cediacej misky a drevenej krájacej dosky, ktorá je ich súčasťou.

PRÍSLUŠENSTVO K DREZOM ZENIT



SADA NA VARENIE

1 vysoká keramická miska
2 nízke keramické misky
2 silikónové viečka
Drevený bambusový podnos
Na použitie v rúre, mikrovlnnej rúre
alebo na skladovanie v mrazničke.
Kód produktu: 40199270



CEDIACA MISKA

42 x 20 x 74 cm
Vhodné do drezov o šírke 40 cm
Nerezová oceľ
Kód produktu: 40199072



PRACOVNÁ DREVENNÁ DOSKA

Rozmer: 44,2 x 20,1 cm
Hrúbka 3,1 cm
Bambusové drevo
Kód produktu: 40199236



DÁVKOVAČ SAPONATU CUADRO

Objem 350 ml
Dĺžka závitú 30 mm
Nerezová oceľ
Kód produktu: 115890012

DREZY DIAMOND – ŠPERK VAŠEJ KUCHYNE

Drezy Diamond predstavujú kombináciu klasickej ocele s elegantným sklom, ktoré je vysoko odolné voči poškrabaniu i vysokým teplotám. Tieto drezy dodajú vašej kuchyni jedinečný charakter.

Hlboká vaňa z nerezovej ocele je vybavená štvorcovým odtokom s dekoratívnym prekrytím a technológiou SilentSmart, ktorá ponúka ešte lepšiu zvukovú izoláciu.

Drezy Diamond sú vyrobené z nerezového plechu s hrúbkou 1 mm a z tvrdeného bezpečnostného skla so skosenými hranami s hrúbkou 8 mm.



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BK

Sklenený drez s nerezovou vaničkou, obojstranný
 Jednoduché čistenie v rohoch
 Odtoková súprava s pretečením a 3 1/2" sitkom, 2 otvory
 Dekoratívny odtokový kryt
 SilentSmart, o 50% menej hluku
 Vanička 400 x 400/200 mm
 Rozmer 860 x 510 mm, hrúbka plechu 1 mm
 Horná montáž (výrez 840 x 490 mm/R10)
 Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
 Kód produktu: 115100011

DIAMOND RS15 1B 1D 86 WH

Sklenený drez s nerezovou vaničkou, obojstranný
 Jednoduché čistenie v rohoch
 Odtoková súprava s pretečením a 3 1/2" sitkom, 2 otvory
 Dekoratívny odtokový kryt
 SilentSmart, o 50% menej hluku
 Vanička 400 x 400/200 mm
 Rozmer 860 x 510 mm, hrúbka plechu 1 mm
 Horná montáž (výrez 840 x 490 mm/R10)
 Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
 Kód produktu: 115100012

DIAMOND RS15 1B 1D 86 ST

Sklenený drez s nerezovou vaničkou, obojstranný
 Jednoduché čistenie v rohoch
 Odtoková súprava s pretečením a 3 1/2" sitkom, 2 otvory
 Dekoratívny odtokový kryt
 SilentSmart, o 50% menej hluku
 Vanička 400 x 400/200 mm
 Rozmer 860 x 510 mm, hrúbka plechu 1 mm
 Horná montáž (výrez 840 x 490 mm/R10)
 Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
 Kód produktu: 115100021



NEREZOVÉ DREZY FORLINEA



289 €

FORLINEA RS15 50.40 X

Dekoratívny odtokový kryt

SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s excentrickým ovládaním
a 3 1/2" sitkom, 2 otvory
Vanička 500 x 400/200 mm
Rozmer 540 x 500 mm, hrúbka plechu 1 mm
2 v 1 možnosti inštalácie:
horná časť (výrez 530 x 490 mm/R10), alebo
zapustená (výrez 541 x 501 mm/R10)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm
Kód produktu: 115000017



259 €

FORLINEA RS15 40.40 X

Dekoratívny odtokový kryt

SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s excentrickým ovládaním
a 3 1/2" sitkom, 2 otvory
Vanička 400 x 400/200 mm
Rozmer 440 x 500 mm, hrúbka plechu 1 mm
2 v 1 možnosti inštalácie:
horná časť (výrez 430 x 490 mm/R10), alebo
zapustená (441 x 501 mm/R10)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
Kód produktu: 115000019

VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DREZOM FORLINEA A FLEXLINEA

Cediaca miska

Kód produktu:
40199072



59 €

NEREZOVÉ DREZY FLEXLINEA



229 €

FLEXLINEA RS15 50.40 **NOVINKA**

Dekoratívny odtokový kryt

SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s 3 1/2" sitkom
Vanička 500 x 400/200 mm
Rozmer 540 x 440 mm, hrúbka plechu 1 mm
3 v 1 možnosti inštalácie :
spodná (výrez 496 x 396 mm/R15),
horná (výrez 530 x 430 mm/R10), alebo
zapustená (výrez 541 x 441 mm/R10)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm
Kód produktu: 115000012



229 €

FLEXLINEA RS15 40.40

Dekoratívny odtokový kryt

SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s 3 1/2" sitkom
Vanička 400 x 400/200 mm
Rozmer 440 x 440 mm, hrúbka plechu 1 mm
3 v 1 možnosti inštalácie:
spodná, horná alebo zapustená
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
Kód produktu: 115000014



209 €

FLEXLINEA RS15 34.40 X

Dekoratívny odtokový kryt

SilentSmart, o 50% menej hluku
Jednoduché čistenie v rohoch
Odtoková súprava s 3 1/2" sitkom
Vanička 340 x 400/200 mm
Rozmer 380 x 440 mm, hrúbka plechu 1 mm
3 v 1 možnosti inštalácie :
spodná (výrez 336 x 396 mm/R15),
horná (výrez 370 x 430 mm/R10), alebo
zapustená (výrez 381 x 441 mm/R10)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 115000015

PVD alebo Physical Vapour deposition
je technika povrchovej úpravy nerezovej ocele.

Dokonca aj tak kvalitnej nerezovej oceli
dodáva táto úprava ešte väčšiu odolnosť,
luxusný vzhľad a predlžuje jej trvanlivosť.

VYŠŠIA ODOLNOSŤ
voči vysokým teplotám

INTENZITA FARIEB
a ich dlhodobá trvanlivosť

TESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ
pre extrémne zaťaženie

NEREZOVÉ DREZY ŠTANDARD



209 €

CLASSIC 2B 1D X

Hrúbka nerezového plechu 1 mm

Extra SLIM odtoková súprava so sítom 3 1/2" a prepacom. Bez otvorov
Dve vaničky 340 x 400/190 mm
Rozmer 1160 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 1140 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 80 cm
Kód produktu: 10119023



159 €

CLASSIC MAX 1B 1D X

Hrúbka nerezového plechu 1 mm

Odtoková súprava s prepacom a sítom 3 1/2".
1 otvor
Vanička 450 x 400/200 mm
Rozmer 860 x 500 mm
Horná montáž (výrez 840 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 (60) cm
R (odkvap vpravo): 11119200
L (odkvap vľavo): 11119201



119 €

CLASSIC 1B 1D X

Hrúbka nerezového plechu 1 mm

Extra SLIM odtoková súprava so sítom 3 1/2" a prepacom. Bez otvorov
Vanička 406 x 406/190 mm
Rozmer 860 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 840 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 (60) cm
MC (nerez): 10119056
MLN (mikrolinen): 10119057



119 €

CLASSIC 1B 1/2D 650 X

Hrúbka nerezového plechu 1 mm

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sítom. Bez otvorov
Vanička 406 x 406/180 mm
Rozmer 650 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 630 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 (50) cm
MC (nerez): 10119070
MLN (mikrolinen): 40109611



69 €

CLASSIC 1B 1/2D 580 X

Hrúbka nerezového plechu 0,6 mm

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sítom. Bez otvorov
Vanička 340 x 400/150 mm
Rozmer 580 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 560 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 (50) cm
MC (nerez): 40109616
MLN (mikrolinen): 40109615



119 €

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X

Hrúbka nerezového plechu 0,7 mm

Odtoková súprava so sítom 3 1/2" a prepacom. Bez otvorov.
Vanička 406 x 406/175 mm
Rozmer 790 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 770 x 480 mm/R10)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
Kód produktu: 115110020



89 €

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2" a prepacom. Bez otvorov.
Vanička 340 x 400/170 mm
Rozmer 790 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 770 x 480 mm/R10)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 115110015



79 €

STYLO 1B X

Hrúbka nerezového plechu 1 mm

Extra SLIM odtoková súprava so sítom 3 1/2" a prepac. 1 otvor
Vanička 360 x 400/160 mm
Rozmer 465 x 485 mm
Horná montáž (výrez 445 x 465 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
MC (nerez): 10107026
MLN (mikrolinen): 10107045



69 €

L 800.600 1B 1D SS

Hrúbka nerezového plechu 1 mm
Celoplošný nádstavný drez
Odtoková súprava s prepacom a 1 1/2" zátkou. Bez otvorov.
Vanička 340 x 375/160 mm
Rozmer 800 x 600 mm
Inštalácia na skrinky o šírke 80 cm
Kód produktu: 40109521



49 €

DEVA 45 I-CN 1B 1D MC

Hrúbka nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková súprava s prepacom a 1 1/2" zátkou. Bez otvorov.
Vanička 368 x 338/148 mm
Rozmer 780 x 435 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 760 x 415 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 10133005

MIKROLINEN

Mikrolinen (MLN) je atraktívna oceľová povrchová úprava ktorá uľahčuje udržiavanie plochy v čistote.

Kvapky vody odtekajú z povrchu drezu, čo znižuje usadzovanie vodného kameňa. Táto povrchová úprava má mimoriadne atraktívny a elegantný vzhľad a dokonale harmonizuje s inými kuchynskými prvkami.



NEREZOVÉ DREZY STARBRIGHT



STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2"
a prepacom. Bez otvorov.
Vanička 406 x 406/170 mm
Rozmer 860 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 840 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
Kód produktu: 115120031

STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2"
a prepacom. Bez otvorov.
Vanička 340 x 400/160 mm
Rozmer 790 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný
(výrez 770 x 480 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 115120038



STARBRIGHT 50 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2"
a prepacom. 1 otvor.
Vanička 400 x 340/155 mm
Rozmer 500 x 510 mm
Horná montáž (výrez 490 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
Kód produktu: 115020005

STARBRIGHT 45 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2"
a prepacom. Bez otvorov.
Vanička 370 x 340/155 mm
Rozmer 465 x 440 mm
Horná montáž (výrez 445 x 420 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 115020012

STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB X

Povrchová úprava: matná

Hrúbka nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková súprava so sítom 3 1/2"
a prepacom. 1 otvor.
Vanička s priemerom 390 mm/165 mm
Rozmer: priemer 510 mm
Horná inštalácia (výrez s priemerom 490 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
Kód produktu: 115020009



Tegranit a Tequartz – prírodná krása kameňa

Tegranit a Tequartz sú alternatívou pre všetkých, ktorí dávajú prednosť farebným drezom z jedinečných prírodných materiálov. Tieto materiály poskytujú dlhú trvanlivosť a vzhľad prírodného kameňa vďaka kombinácii prírodného kremeňa a živice v pomere 80 % a živica 20 %.

Drezy vyrobené z týchto materiálov sú:

- veľmi odolné voči poškodeniu
- jednoduché na údržbu
- odolné voči bežne používaným čistiacim prostriedkom
- bezpečné pri spracovaní potravín
- odolné voči vysokým teplotám a UV žiareniu


PALETA FARIEB A MATERIÁLOV TEGRANIT



**Hliníkovo
šedá (MG)**



Nero (CN)



Topaz (TB)



Biela (WH)



Béžová (SB)



**Čierna metalická,
Asfalt (MB)**



Asfalt (DG)



269 €

STONE 90 B-TG 2B

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Dve vaničky 346,5 x 414/200 mm
Rozmer 860 x 510 mm
horná montáž (výrez 840 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 90 cm
MG (hliníková sivá): 115260000
CN (nero): 115260001
TB (topaz): 115260004
WH (biela): 115260005
DG (asfalt): 115260006



269 €

STONE 60 B-TG 1 1/2B 1D

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Vaničky 317 x 414/200 a 150 x 414/140 mm
Rozmer 1000 x 510 mm
Obojstranný, horná montáž (výrez 980 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 (80) cm
MG (hliníková sivá): 115360000
CN (nero): 115360001
TB (topaz): 115360004
WH (biela): 115360005
DG (asfalt): 115360006



259 €

STONE 60 L-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Vanička 480 x 414/200 mm
Rozmer 1000 x 510 mm
Obojstranný, horná montáž (výrez 980 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 cm
MG (hliníková sivá): 115330000
CN (nero): 115330001
TB (topaz): 115330004
WH (biela): 115330005
DG (asfalt): 115330006



229 €

STONE 60 S-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Vanička 480 x 414/200 mm
Rozmer 780 x 510 mm
Obojstranný, vrchná montáž (výrez 760 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 60 (80) cm
MG (hliníková sivá): 115330028
CN (nero): 115330029
TB (topaz): 115330032
WH (biela): 115330033
DG (asfalt): 115330034



229 €

STONE 50 B-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Vanička 380 x 414/200 mm
Rozmer 860 x 510 mm
Obojstranný, horná montáž (výrez 840 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
MG (hliníková sivá): 115330014
CN (nero): 115330015
TB (topaz): 115330018
WH (biela): 115330019
DG (asfalt): 115330020



219 €

STONE 45 S-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom a 3 1/2" sitkom
2 predvrtané otvory
Vanička 345 x 414/200 mm
Rozmer 650 x 510 mm
Obojstranný, horná montáž (výrez 630 x 485 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 45 cm
MG (hliníková sivá): 115330042
CN (nero): 115330043
TB (topaz): 115330046
WH (biela): 115330047
DG (asfalt): 115330048



GRANITOVÉ DREZY TEGRANIT



259 €



189 €

MENORCA 50 S-TG 1B

Odtoková súprava s prepadom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom
2 predvŕtané otvory
Vanička 434 x 373/180 mm
Rozmer 490 x 510 mm
Horná montáž (výrez 470 x 490 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 50 cm
TB (topaz): 40143231
MB (čierna metalíza): 40144573

SIMPLA 45 S-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepadom a 3 1/2" sitkom
2 predvŕtané otvory
Vanička 340 x 420/190 mm
Rozmer 780 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 760 x 480 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
CN (nero): 40144523
TB (topaz): 40144524
WH (biela): 40144525
MG (hliníkovo šedá): 40144526
MB (čierna metalická): 115340000



209 €



369 €



259 €

KEA 45 B-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepadom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom
2 predvŕtané otvory
Vanička 329 x 364/200 mm
Rozmer 860 x 435 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 840 x 415 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
CN (nero): 40143345
WH (biela): 40143350
SB (béžová): 40143351
TB (topáz): 40143344

ASTRAL 70 E-TG 1B 2D

Odtoková súprava s prepadom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom
2 predvŕtané otvory
Vanička 340 x 430/205 a 220 x 220/120 mm
Rozmer 1002 x 500 mm
Horná montáž, rohový (výrez 959 x 480 mm)
Inštalácia do skrinky o šírke min. 80 cm
MG (hliníková sivá): 40143533
TB (topáz): 40143565
MB (Čierna metalíza): 40143532

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D

Odtoková súprava s prepadom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom
2 predvŕtané otvory
Vanička 345 x 430/200 mm
Rozmer 650 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 630 x 480 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
WH (biela): 40143510
TB (topáz): 40143585
SB (béžová): 40143503
MG (hliníková sivá): 40143509
MB (čierna metalíza): 40143518





179 €



159 €

CLIVO 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 345 x 425/190 mm
Rozmer 780 x 495 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 760 x 475 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
TB (topás): 40148002
AM (hliniková sivá): 40148001
OB (čierna metalíza): 40148000

CLIVO 50 S-TQ 1B

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 425 x 345/190 mm
Rozmer 490 x 455 mm
Horná montáž (výrez 470 x 435 mm)
Inštalácia do skrinke o šírke min. 50 cm
TB (topáz): 40148012
AM (hliniková sivá): 40148011
OB (čierna metalíza): 40148010

PALETA FARIEB A MATERIÁLOV TEQUARTZ



Topaz (TB)



Hlinikovo šedá (AM)



Čierna metalická (OB)



189 €



189 €



179 €



179 €

ESTELA 50 B-TQ 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 370 x 445/200 mm
Rozmer 780 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 760 x 480 mm)
Inštalácia do skrinke o šírke min. 50 cm
OB (čierna metalíza): 40148080
AM (hliniková sivá): 40148081
TB (topás): 40148082

ESTELA 50 S-TQ 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 370 x 445/200 mm
Rozmer 670 x 500 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 650 x 480 mm)
Inštalácia do skrinke o šírke min. 50 cm
OB (čierna metalíza): 40148090
AM (hliniková sivá): 40148091
TB (topás): 40148092

COMFOR 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 330 x 380/170 mm
Rozmer 760 x 440 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 740 x 420 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
OB (Čierna metalíza): 115350001

COMFOR 45 S-TQ 1B 1D

Odtoková súprava s prepacom, excentrickým ovládaním a 3 1/2" sitkom, 2 vyvŕtané otvory
Vanička 330 x 380/170 mm
Rozmer 620 x 440 mm
Horná montáž, obojstranný (výrez 600 x 420 mm)
Inštalácia v skrinke o šírke min. 45 cm
OB (čierna metalíza): 1153500000



TekaPure® – voda zbavená nečistôt

Doprajte si pitnú vodu so systémom filtrácie TekaPure®.

Kuchyňská batéria OS 210 CR vám vďaka pokročilému filtračnému systému umožní vychutnať si vodu bez nečistôt a pachov.

- **Zlepšuje chuť a vôňu vody o 95%**
- Odstraňuje nepríjemnú chuť, pachy a organické látky nečistôt
- **Prevádzková kapacita filtra: 5 800 litrov alebo 1 rok**
- Priemerná spotreba vody na rodinu 4 osoby = 4 380 l/rok (3 l/deň na osobu)
- Odstraňuje chuť chlóru vďaka pokročilému systému filtrácie vody PURIFIER®
- **Filtračný systém zaberá veľmi málo miesta pod drezom**, takže je to vhodné na inštaláciu vo veľmi obmedzenom priestore
- Certifikovaná sanitárna filtrácia podľa NSF (Systém testovaný a certifikovaný NSF International podľa normy ANSI/NSF 42 na zníženie chlórovej triedy I, chuť a zápach)



OS 210 CR

Paková kuchynská batéria k filtrácii vody

Prevedenie: lesklý chróm,
vrátane filtra
Kód produktu: 116090000

429 €

možnosť dokúpenia
náhradného filtra (kazeta)
Kód produktu:
R1039600

109 €



- 1 Ľavá rukoväť pre ovládanie filtrovanej vody
- 2 Pravá rukoväť pre ovládanie nefiltrovannej vody z vodovodu
- 3 Dve nezávislé vodné cesty v batérii, jedna pre nefiltrovanú vodu z vodovodu a druhá pre filtrovanú vodu (B).





189 €

ARK 938 TG

Prevedenie: chróm a granitový nástrek
Vysoké otočné ramienko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
MB (metalická čierna): 23938120Q
CN (nero): 23938120CN
WH (biela): 23938120W



149 €

ARK 938 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Otočné ramienko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Kód produktu: 23938120Q



119 €

IN 938 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké otočné ramienko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Kód produktu: 53938120Q



169 €

VTK 938 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko s výsuvnou sprchou
Ramienko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Kód produktu: 24938020Q



269 €

MY1 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko s koncovkou sprcha/tryska
Ramienko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Kód produktu: 1816002



189 €

MTP 978 TG

Prevedenie: granitový nástrek
Nízke ramienko s výsuvnou sprchou
Ramienko otočné o 120°
Prepínanie funkcie sprcha/tryska
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
MB (čierna metalíza): 46978020Q
CN (nero): 46978020CN
TB (topaz): 46978020T



129 €

MTP 978 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Nízke ramienko s výsuvnou sprchou
Ramienko otočné o 120°
Prepínanie funkcie sprcha/tryska
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Kód produktu: 46978020Q



189 €

COSMO B-TG

Prevedenie: granitový nástrek
Nízke ramienko s výsuvnou sprchou
Ramienko otočné o 140°
Perlátor s úpravou proti usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom 35 mm
Dizajn Schock
DG (asfalt): 525122GAS
MG (hliníková sivá): 525122GCR
WH (biela): 525122GDW
TB (topaz): 525122GMS
CN (nero): 525122GNE
MB (čierna metalická): 525122GON



SYSTÉM SUPER-ECO A+

Vďaka použitiu moderných prevzdušňovačov vybrané modely kuchynských batérií spotrebávajú iba 5–7 litrov vody za minútu a dosahujú tak triedu prietoku A+.



Podokenná batéria Teka – sloboda prístupu

VĎAKA PODOKENNÝM TEKA BATÉRIAM VYRIEŠITE PROBLÉM S MONTÁŽOU BATÉRIE V BLÍZKOSTI OKNA!

Teleskopický výtok je veľmi praktickým riešením – s vysunutím nahor zabezpečí jednoduché a praktické umývanie, zatiaľ čo pri zasunutí má výšku len 2 cm (platí pre FO 985 CR), a tak umožňuje hladké otváranie okien v blízkosti drezu. Zmiešavač je samostatnou časťou batérie, takže môže byť umiestnený na takom mieste, ktoré bude vyhovovať užívateľovi.



FO 985 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké vyťahovacie ramienko
Ramienko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
2 polohy: vysunutá (299 mm)
a znížená (75 mm)
Vyžaduje 2 otvory o Ø 35 mm
Kód produktu: 629850200



KUCHYNSKÉ BATÉRIE BEZ VÝSUVNEJ SPRCHY



IC 915 WH

Prevedenie: biela
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 33915020W



IC 915 BK

Prevedenie: čierna
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 33915020N



IC 915 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 339150200



ICC 915 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Kód produktu: 116030004



FOT 995

Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
CR (chróm): 116030022
CBS (mosadz, PVD): 116030034
CT (titán, PVD): 116030035



Technológia PVD zvyšuje
trvanlivosť ocele a zabezpečí
dlhodobý krásny vzhľad.



IN 995 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 5399512



SP 995

Prevedenie: chróm/granitový
nástrek
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
TG TB (topáz): 55995020T
TG MB (čierna metalíza): 55995020Q
TG CN (nero): 55995020CN
CR (chróm): 55995020O



IN 915 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Kód produktu: 539156200



FO 915 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Vysoké ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 629150200



AUK 913 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Nízke ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 509130200



MTP 913 TG

Prevedenie: granitový nástrek
Nízke ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
MB (čierna metalíza): 46913020Q
CN (nero): 46913020CN
TB (topáz): 46913020T



MTP 913 CR

Prevedenie: lesklý chróm
Nízke ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 469130200



ML CR

Prevedenie: lesklý chróm
Nízke ramienko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Pre montáž do otvoru s priemerom
35 mm
Kód produktu: 8191362

EDÍCIA URBAN COLORS



FOT 995 ST

EDÍCIA Urban Colors
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Stone Grey
Kód produktu: 116030046



FOT 995 SM

EDÍCIA Urban Colors
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Steam Grey
Kód produktu: 116030047



FOT 995 LB

EDÍCIA Urban Colors
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
London Brick Brown
Kód produktu: 116030048



FOT 995 CW

EDÍCIA Urban Colors
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
White Marble
Kód produktu: 116030024



FOT 995 CB

EDÍCIA Urban Colors
Vysoké otočné ramienko
Perlátor s úpravou proti
usadzovaniu vodného kameňa
Fixačný systém Easy Quick
Flexi kovové pripojovacie hadičky
s 3/8" závitom
Night River Black
Kód produktu: 116030023

PRÍSLUŠENSTVO

DRVIČE ODPADU

Kuchynský odpad putuje priamo do hrdla drviča, ktorý je umiestnený pod drezom. V komore sa potom odpad rýchlo a bezpečne rozdrví na malé častice, a to bez použitia nožov alebo čepelí, a následne je spláchnutý do odpadového potrubia. Vďaka tomu oceníte, že zvyšky nezaberajú miesto na pracovnej ploche, pri príprave jedla pri samotnom varení. Upratovanie po jedle je jednoduché, pretože zvyšky z tanierov zhrniete priamo do drezu a odpadkový kôš zostane suchý.



429 €

DRVIČ ODPADU TR 750

Drvič odpadu
Nerezová oceľ, ochrana proti korózii
Výkon 0,75 hp (405 W)
Rozmer: 185 x 318 mm
Vstavaný pneumatický spínač
Dvojpolohové nerezové sítko
Príslušenstvo pre jednoduchú a rýchlu montáž
Quick Lock
Kompletná odtoková súprava s prepacom a sifónom typu U pre bezchybnú prevádzku
Kód produktu: 115890014



349 €

DRVIČ ODPADU TR 550

Drvič odpadu
Nerezová oceľ, ochrana proti korózii
Výkon 0,55 hp (380 W)
Rozmer: 173 x 318 mm
Vstavaný pneumatický spínač
Dvojpolohové nerezové sítko
Príslušenstvo pre jednoduchú a rýchlu montáž
Quick Lock
Kompletná odtoková súprava s prepacom a sifónom typu U pre bezchybnú prevádzku
Kód produktu: 115890013



89 €

ADAPTÉR PRE DRVIČE

Adaptér pre drviče pre štvorc. odtok drezu
Kód produktu: 88801300

DÁVKOVAČE SAPONÁTU



139 €

DÁVKOVAČ LADON

60 x 285 mm, 0,3 l,
dĺžka závit 30 mm
Kód produktu: 6290016



89 €

DÁVKOVAČ SQUARE

57 x 360 mm, 0,5 l,
dĺžka závit 50 mm
Kód produktu: D SOAP SQ-CPB



39 €

DÁVKOVAČ PLUS

57 x 360 mm, 0,5 l,
dĺžka závit 50 mm
Kód produktu: D HC20-CPB



30 €

DÁVKOVAČ PLANO

87 x 250 mm, 0,25 l,
dĺžka závit 30 mm,
možnosť čerpania z veľkej nádoby
Kód produktu: 115890011



30 €

DÁVKOVAČ UNI

60 x 285 mm, 0,5 l,
dĺžka závit 50 mm
Kód produktu: D HC20-CP

PRÍSLUŠENSTVO K DREZOM



39 €

NOVINKA

BAMBUSOVÁ KRÁJACIA DOSKA UNIVERZÁLNA

Kód produktu: 115890015



23 €

NOVINKA

CEDIACA MISKA SKLÁDACIA UNIVERZÁLNA

Kód produktu: 115890024

PRÍSLUŠENSTVO

K BATÉRIAM



22 mm

12 €

18 mm

11 €

ECOKIT

(22 mm – 3 ks)
Kód produktu: 1035000

(18 mm – 2 ks)
Kód produktu: 273014106

ČISTIČE



9 €

ČISTIČ NA NEREZ 150 ML STARGLANZ

Čistiaca pasta na nerezové povrchy
150 ml
Kód produktu: 8258



11 €

ČISTIČ NA TEGRANIT TEKA CLEAN

Tekutý čistiaci prostriedok na tegranitové povrchy 200 ml
Kód produktu: 8273




179 €

VIVO SOFT 60

VS 52385

Trio 60 cm (2x 12 l / 1x 16 l)
Kód produktu: VS 52385

VS 52385-1

Cuadro 60 (2x 20 l, 2x 1 l)
Kód produktu: VS 52385-1

VS 52385-2

Double 60 (2x 24 l)
Kód produktu: VS 52385-2
Rozmery: 564 x 470 x 380 mm


159 €

VIVO SOFT 40/50

VS 52383

Duo 50 (2x 16 l)
Kód produktu: VS 2383
Rozmery: 564 x 470 x 380 mm

VS 52382

Duo 45 (2x 16 l)
Kód produktu: VS 2382
Rozmery: 414 x 470 x 380 mm

VS 52381

Duo 40 (2x 12 l)
Kód produktu: VS 2381
Rozmery: 343 x 470 x 380 mm


139 €

MASTERBOY 40 BM

785401-85

Trio (1x 20 l, 2x 10 l)
Kód produktu: 785401-85

785403-85

Double (2x 20 l)
Kód produktu: 785403-85
Rozmery: 338 x 480 x 385 mm


139 €

BIO-DOUBLE 30.1. BM

885301-72

30.1 BM (1x 11 l, 1x 20 l)
Kód produktu: 885301-72
Rozmery: 254 x 385 x 480 mm


89 €

DOUBLE - BOY

755611-11

30 DT (2 x 15l)
Kód produktu: 755611-11

Rozmery: 265 x 388,5 x 450 mm/bez madla.
265 x 393,5 x 450 mm/s madlom.


59 €

SOLOBOY

700411-10

Biela (19 l)
Kód produktu: 700411-10
Rozmery: 410 x 470 x 210 mm



PRÍSLUŠENSTVO – ODSÁVAČE PÁR

Model odsávača	Recirkulačný set vrát. uhlíkových filtrov	Recirkulačný set – kód	Cena Kč/set	Výmenný uhlíkový filter	Výmenný uhlíkový filter – kód	Cena Kč/ks	Potrebný počet filtrov
Stropný odsávač pár DHT 97670 ROS WH	set RFC 60210 01B	113290025	5690	R1RE5	113290026	3390	1 ks
Stropný odsávač pár DG3 ISLA 980 X	set 1/T	40490149	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Stropný odsávač pár DHT 1285 ISLAND X	x	x	x	D4C	61801262	420	2 ks
Stropný odsávač pár CC 480 X	set 1/I1	40490148	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Stropný odsávač pár DPL 1185 ISLA XB	set 1/T1	40490149	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DLH 986 T	set D1CTP	40490150	1790	D1C	61801236	420	2 ks
Komínový odsávač pár DLH 686 T	set D1CTP	40490150	1790	D1C	61801236	420	2 ks
Komínový odsávač pár PERFECTA4 DLH 985 T BX	set 1/N	40490147	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DSJ 980 X	set D1CTP	40490150	1790	D1C	61801236	420	2 ks
Komínový odsávač pár DSJ 680 X	set D1CTP	40490150	1790	D1C	61801236	420	2 ks
Komínový odsávač pár DG 980 XG	set 1/N	40490147	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DG 680 XG	set 1/N	40490147	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár NC 980 XG	set 1/N	40490147	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár NC 680 XG	set 1/N	40490147	1790	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DBB 90 X	set 1/M	40490146	1490	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DBB 60 X	set 1/M	40490146	1490	D4C	61801262	420	2 ks
Komínový odsávač pár DOS 60.1 VNBS/ATBS	set 4/D	40490910	1490	D5C (set 2 ks)	61801259	890	1 set (2 ks)
Komínový odsávač pár DOS 90.1 VNBS/ATBS	set 4/D	40490910	1490	D5C (set 2 ks)	61801259	890	1 set (2 ks)
Komínový odsávač pár DVS 983 BK/WH	x	x	x	x	61801261	420	1 ks
Komínový odsávač pár DVS 673 BK/WH	x	x	x	x	61801261	420	1 ks
Recirkulačná sada s inštaláciou na telo odsávača bez použitia krytu komína a uhlíkovým filtrom							
Komínový odsávač pár DLV 99670 TOS BK	set CFH 15200 02C	113290016	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 68660 TOS	set CFH 15200 02C	113290016	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 98660 TOS	set CFH 15200 02C	113290016	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 98660 TBS BK/WH	set CFH 15200 02C	113290016	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 68660 TBS BK/WH	set CFH 15200 02C	113290016	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Recirkulačná sada s inštaláciou na telo odsávača bez použitia krytu komína a REGENERATÍVNÝM filtrom							
Komínový odsávač pár DLV 99670 TOS BK	set RFH 15200 02C	113290012	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 68660 TOS	set RFH 15200 02C	113290012	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 98660 TOS	set RFH 15200 02C	113290012	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 02C	113290012	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 02C	113290012	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks

Model odsávača	Recirkulačný set vrát. uhlíkových filtrov	Recirkulačný set – kód	Cena Kč/set	Výmenný uhlíkový filter	Výmenný uhlíkový filter – kód	Cena Kč/ks	Potrebný počet filtrov
----------------	---	------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------------	------------	------------------------

Recirkulačná sada s inštaláciou nad nerezový kryt komína a uhlíkovým filtrom

Komínový odsávač pár DLV 99670 TOS BK	set CFH 15200 L3C	113290018	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 68660 TOS	set CFH 15200 L3C	113290018	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 98660 TOS	set CFH 15200 L3C	113290018	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks

Recirkulačná sada s inštaláciou nad nerezový kryt komína a REGENERATÍVNYM filtrom

Komínový odsávač pár DLV 99670 TOS BK	set R FH 15200 L3C	113290010	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 68660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290010	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DLV 98660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290010	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks

Recirkulačná sada s inštaláciou nad nerezový kryt komína a uhlíkovým filtrom

Komínový odsávač pár DVT 98660 TBS BK/WH	set CFH 15200 L2C	113290017	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 68660 TBS BK/WH	set CFH 15200 L2C	113290017	3390	C1RTK	113290015	2890	1 ks

Recirkulačná sada s inštaláciou nad nerezový kryt komína a REGENERATÍVNYM filtrom

Komínový odsávač pár DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 L2C	113290011	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks
Komínový odsávač pár DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 L2C	113290011	12590	R1RTK	113290009	6290	1 ks

Recirkulačná sada s inštaláciou do soklu korpusu a REGENERATÍVNYM filtrom

Modulárny odsávač pár Teka FIH 16760 TOS BK	set RFH 36100 FOA	113290013	10290	R1RFB	113290014	5690	1 ks
---	-------------------	-----------	-------	-------	-----------	------	------

Uhlíkové filtre

Celozástavný odsávač pár GFH 73/55 X (VR00-VR04)*	x	x	x	C3C	61801251	420	2 ks
Celozástavný odsávač pár GFH 73/55 X (VR05)*	x	x	x	CNL 1C	61801346	420	2 ks
Celozástavný odsávač pár GFG 2 X (VR00)*	x	x	x	C3C	61801251	420	2 ks
Celozástavný odsávač pár GFG 2 BK/WH (VR00-VR01)*	x	x	x	C3C	61801251	420	2 ks
Celozástavný odsávač pár GFG 2 BK/WH (VR02)*	x	x	x	CNL 1C	61801346	420	2 ks
Výsuvný odsávač pár CNL 6415 X/BK/WH	x	x	x	CNL 1C	61801346	420	2 ks
Výsuvný odsávač pár CNL 9610 X	x	x	x	D4C	61801262	420	2 ks
Výsuvný odsávač pár CNL 6610 X	x	x	x	D4C	61801262	420	2 ks
Výsuvný odsávač pár TL 6310 X (VR00-VR02)*	x	x	x	C3C	61801251	420	2 ks
Výsuvný odsávač pár TL 6310 X (VR03)*	x	x	x	CNL 1C	61801346	420	2 ks

* Údaj o variante motora je potrebné overiť na výrobnom štítku odsávača a zvoliť zodpovedajúci typ filtru. V prípade inštalácie spotrebiča spolu s recirkulačným setom sa technické parametre odsávača môžu líšiť.

Náhradne diely		Kód produktu	Cena Kč/ks	Vhodné pre modely:
Adapter na filter EcoPower	1 set (2 ks)	61801340	420	DPL 1185, DHT 1285, DLH 985 T, DLH 685 T
Spätná klapka pre priemer potrubia 150 mm	1 ks	81468108	420	komínové odsávače



Kuchyniam dávame dušu

Teka-CZ s.r.o.
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7
www.teka.cz



Teka-CZ s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobkov a na zmenu sortimentu.
Teka-CZ s.r.o. nezodpovedá za žiadne redakčné chyby.

BRATISLAVA
Shopp. palace Tesco
Zlaté piesky
Cesta na Senec 2B
Po - Pia 10.00 - 20.00
So - Ne 9.00 - 20.00

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3
Po - Pia 9.00 - 20.00
So - Ne 9.00 - 20.00

TRENČÍN
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046, Trenčianska
Turná
Po - Pia 9.00 - 20.00
So - Ne 9.00 - 20.00

NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B
Po - Pia 9.00 - 21.00
So - Ne 9.00 - 21.00

PRIEVIDZA
Nákupné centru PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3
Po - Pia 9.00 - 19.00
So - Ne 9.00 - 19.00

POPPROD
Nákupné centrum STOPSHOP
Svítská cesta 3
Po - Pia 9.00 - 19.00
So - Ne 9.00 - 19.00

BAŇSKÁ BYSTRICA
Radvaň Park
Zvolenská cesta 30F
Po - Pia 9.00 - 19.00
So - Ne 9.00 - 19.00

PREŠOV
Prešov - Sekčov
Rusínska 15235/11
Po - Pia 9.00 - 20.00
So - Ne 9.00 - 20.00



OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI

MAIL
info@asko.sk

INFOLINKA
tel.: 0322 902 902

www.asko.sk

ASKO
NÁBYTOK